



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Oława, dn. 04.12.2017r.

ZOZ/DZP/PN/20/17

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art.38 ust. 1, 2 i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, ze póź. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące przetargu nieograniczonego na: **Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego, znak sprawy ZOZ/DZP/PN/20/17**

Pytanie nr 1, Dotyczy: Zadanie 33,

Zwracamy się do zamawiającego o wydzielenie z zadania 33 pozycji 6,7,15 pozwoli to zamawiającemu na otrzymanie konkurencyjnych cenowo ofert od większej ilości dostawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2, Dotyczy: Zadanie 33 poz. 15,

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie - Zestawu infuzyjnego do grawitacyjnej podaży leków zawierający dwa zawory bezigłowe zgodnego z opisem w SIWZ o długości zestawu 179 cm, średnica wewnętrzna drenu 2,3 mm, objętość wypełnienia 11,1 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 15 do 5% zmian w wymaganych w SIWZ wymiarach.

Pytanie nr 3, Dotyczy: Zadanie nr 76 poz. 2,

Czy Zamawiający miał na myśli w **Zadanie nr 76 poz. 2** szczoteczki cytologiczne odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. oraz wymaganiom PTG dotyczącym standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych? Wymagania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych wykazują zgodność z powyższymi wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby produkt był zarejestrowany zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Dz.U.2010 nr107poz.679 i był typu „grzebyk”, „wachlarzyk”.

Pytanie nr 4, Dotyczy: Zadanie nr: 55,

Dozownik do tlenu, Czy Zamawiający może wyjaśnić co ma na myśli pisząc: „Dozownik typu MTO II”?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „Dozownik typu MTO II”, oczekuje, że zawór będzie kompatybilny z jednorazowymi butelkami z wodą jałową do nawilżania tlenem np. Respiflo, Aquapack.

Pytanie nr 5, Dotyczy: Zadanie nr: 26,

Prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej w nazwie produktu w poz. 1 oraz 2 poprzez wykreślenie zapisu „po 10szt.”. Zamawiający w kolumnie jednostka miary określił dla tych pozycji inną wielkość zasobnika : w poz.1 zasobnik 6 szt., w poz.2 zasobnik 4 szt.

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli po 6szt. i po 4szt., jak w kolumnie jednostka miary. Omyłka została poprawiona w modyfikacji SIWZ z dnia 15.11.2017r.

Pytanie nr 6, Dotyczy: Zadanie nr: 41, poz.2,

Prosimy o doprecyzowanie, czy igła opisana w poz. 2 w rozmiarze 1,8 x 45mm ma posiadać regulację długości w zakresie 25-45mm i metalowe przyłącze typu Luer-lock do podłączenia strzykawki aspiracyjnej

Odpowiedź: Igła ma posiadać regulację do 45mm oraz przyłącze typu Luer-lock do podłączenia strzykawki aspiracyjnej

Pytanie nr 7, Dotyczy: Zadanie nr: 38, poz. 6, 7,

Prosimy o potwierdzenie, czy wkłady workowe opisane w poz. 6 i 7 mają być dostarczane w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym? Na rynku dostępne są wkłady workowe dostarczane w formie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, dlatego celowym jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w Aptece Szpitalnej i na oddziałach.

Odpowiedź: Zamawiający nie określa specjalnego sposobu pakowania.

Pytanie nr 8

Dotyczy: Zadanie nr: 38, poz.13, Czy zestaw do drenażu opłucnej wyspecyfikowany w poz. 13 ma być wyposażony w butlę na wydzielinę o pojemności minimum 3000 ml oraz butlę do regulacji siły ssania za pomocą słupa wody?

Na rynku dostępne są różne zestawy dwubutlowe przeznaczone tylko do drenażu opłucnej typu biernego, dlatego celowym jest doprecyzowanie oczekiwań Zamawiającego co do minimalnych parametrów technicznych tego zestawu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje butli minimum 3000ml

Pytanie nr 9, Dotyczy: Zadanie nr: 9,

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii, jednorazowego użytku, dwuczęściowe, wykonane z nierozciągliwego materiału bez zawartości lateksu, z regulowanym napięciem na rzepy (w dwóch miejscach), gwarantującym szczelne



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

przyleganie, z tylną częścią dopasowującą się do kształtu głowy noworodka i kształtem okularów redukującym ciśnienie wywierane na gałkę oczną, dostępne w trzech rozmiarach: <28cm, od 28 do 34 cm i >34cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarze okularów, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 10, Dotyczy: Zadanie nr: 9,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu co pozwoliłoby na złożenia większej ilości ofert, a tym samym uzyskanie lepszej ceny?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11, Dotyczy: Zadanie nr 95 poz. 3,

Czy zamawiający w zadaniu 95 wydzieli pozycję 3?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12, Dotyczy: Zadanie nr 95 poz. 4,

Czy zamawiający w pakiecie 95 pozycji 4 oczekuje dostępności smaku pałeczek?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje konkretnego smaku pałeczek.

Pytanie nr 13, Dotyczy: Zadanie nr 95 poz. 4,

Czy zamawiający w pakiecie 95 pozycji 4 może podać jaki smak oczekuje (cytrynowy czy czarna porzeczka)?

Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje konkretnego smaku pałeczek.

Pytanie nr 14, Dotyczy: Projekt umowy, Załącznik nr 5,

Czy Zamawiający dokona modyfikacji projektu umowy, w zakresie § 4 pkt. 4 o treści (cyt.):

4. Zamawiający wymaga przysyłania faktury w wersji papierowej oraz e-mailem na adres: apteka@zozolawa.wroc.pl w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap, i nada mu proponowany zapis:

4. Zamawiający wymaga przysyłania faktury w wersji papierowej oraz e-mailem na adres: apteka@zozolawa.wroc.pl w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap, w przypadku braku możliwości przesłania faktury w w/w formacie plików dopuszcza się formaty doc, xls lub pdf.

Uzasadnienie:

Program „Eskulap”, podobnie jak np. EuroSoft Apteka, ILC czy też oprogramowania firmy Kamssoft, są programami typowo aptecznymi, z którego korzystają podmioty oferujące asortyment liczący setki/tysiące pozycji asortymentowych (np. hurtownie farmaceutyczne).

Omawiany tu zapis projektu umowy do przedmiotowego postępowania, stawiający wymóg przesłania faktury na adres email apteka@zozolawa.wroc.pl w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym z programem „Eskulap”, został sporządzony przez Zamawiającego w sposób faworyzujący wykonawców posiadających niniejszy program (np. hurtownie farmaceutyczne), co oznacza pogwałcenie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, ze względu na fakt, że przedmiotowy zapis projektu umowy w sposób nieuzasadniony dyskryminuje wykonawców, którzy rzetelnie i z należytą starannością realizują zamówienia publiczne, lecz korzystają z innych niż program „Eskulap”, programów księgowo-magazynowych.

Zakładamy, że powstała sytuacja jest sprzeczna z intencją Zamawiającego, ponieważ przy obecnie sformułowanym zapisie SIWZ w projekcie Umowa nr.../17 narażony jest na szwank zarówno interes publiczny (poprzez zawężenie grupy oferentów jedynie do posiadaczy niniejszego oprogramowania, a przez ten fakt zachwiana jest rzeczywista konkurencyjność w niniejszym postępowaniu), jak również interes prawny Ekomed Sp. z o.o. (jako wieloletniego dystrybutora sprzętu jednorazowego użytku, który z powodzeniem mógłby przystąpić do postępowania, z korzyścią dla Zamawiającego, natomiast z uwagi na przedmiotowy wymóg w sposób nieuzasadniony ogranicza jest możliwość składania ofert jedynie do firm które posiadają niniejszy program „Eskulap”).

Prosimy o wprowadzenie przez Zamawiającego treści udzielonej odpowiedzi do zapisów SIWZ i o nadanie jej tym samym charakteru wiążącego dla wszystkich podmiotów biorących udział w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy w § 4 pkt. 4 na:

4. Zamawiający wymaga przysyłania faktury w wersji papierowej oraz e-mailem na adres: apteka@zozolawa.wroc.pl w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap (dotyczy zadań: 94,96,104 dla pozostałych zadań dopuszcza się formaty doc, xls lub pdf.)

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Pytanie nr 15, Dotyczy: Zadanie nr 95 poz. 3,

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego niezależnego Zadania produkt z zadania 95 punkt 3

i dopuści: Gaziki nasączone chlorheksydyną 0,5% i 70% alkoholem izopropylowym. Pakowane pojedynczo. w rozmiarze 12x12,5cm? opakowanie 100sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 16, Dotyczy: SIWZ

Czy Zamawiający w rozdziale XVIII SIWZ oraz w formularzu ofertowym zał. nr 1 do SIWZ w odniesieniu do zadania nr 63- opaski zaciskowe i uciskowe wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw z max. 120 godzin (5 dni) do max. 336 godzin (14 dni)? Powyższe wynika z faktu, iż Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu, który nie jest w ciągłej sprzedaży, ponieważ jest on produkowany na zamówienie w związku z czym wnosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający w Modyfikacji SIWZ z dnia 15.11.2017 zmienił wymagania i kryteria oceny ofert w zakresie zadania 63. Maksymalny wymagany termin dostawy wynosi 35 dni.

Pytanie nr 17, Dotyczy: Projekt umowy, Załącznik nr 5,

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §5 ust. 4 i 5 oraz w rozdziale VII, pkt 7 i 8 SIWZ oraz w formularzu oferta-zał. nr 1 do SIWZ pkt 16 z „24 godziny” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 18, Dotyczy: Projekt umowy, Załącznik nr 5, §5 ust. 3

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis projektu umowy w §5 ust. 3 na następujący:

3. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych dostarczonego asortymentu Zamawiający niezwłocznie powiadamia o tym Wykonawcę faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wykonawca odbiera na koszt własny wadliwy/ reklamowany towar. Wykonawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia. W przypadku braku odpowiedzi na reklamację w ww. terminie przyjmuje się, że Wykonawca uznał reklamację za zasadną.

Pytanie nr 19, Dotyczy: Projekt umowy, Załącznik nr 5, §7 ust. 2

Czy Zamawiający doda zapis w §7 ust. 2, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w §7 ust. 2

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 60 dni od daty ujawnienia się następujących okoliczności:

- Wykonawca nienależyście wykonuje postanowienia niniejszej
 - Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy;
 - Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi;
 - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp
- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami – dotyczy pkt a-c.

Pytanie nr 20, Dotyczy: Projekt umowy, Załącznik nr 5, §11

Czy Zamawiający dookreśli w §11, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty?

Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 21, Dotyczy: Zadanie nr 33 poz. 7,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu, kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej (550 ml/min) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do (1300 ml/min) przy ciśnieniu 5 PSI, przejrzysty umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 22, Dotyczy: Zadanie nr 33 poz. 7,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany po 2 szt. (czerwony, niebieski) z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23, Dotyczy: Zadanie nr 33 poz. 7,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 24, Dotyczy: Zadanie nr 44 poz. 2,

Czy Zamawiający dopuści produkt Praxi-Flow™ w skład zestawu wchodzi Praxiject 0,9 NaCl x 10ml do płukania dostępu naczyniowego i CitraFlow 4% x 3ml stosowany w celu utrzymania prawidłowej drożności dostępu naczyniowego o najwyższej czystości chemicznej i wysokim profilu bezpieczeństwa dla pacjenta zapewnia skuteczne i bezpieczne rozwiązanie przeciwzakrzepowe oraz przeciwbakteryjne potwierdzone klinicznie. Specjalna budowa ampułko-strzykawki Praxiject i CitraFlow chroni każdy dostęp naczyniowy przed uszkodzeniem gdyż maksymalne ciśnienie wytwarzane podczas wprowadzania produktu do kanału cewnika wynosi 1,37 bara. Ciśnienie infuzji nie powinno nigdy przekraczać 25 psi (1,7 bara) co w przypadku zwykłych strzykawek może nie spełniać tego warunku i wynosić 39 psi (2.69 bara). PraxiFlow pakowany jest w fabrycznie napełnione ampułko-strzykawki co chroni przed utratą produktu podczas nabierania np: z fiolki – brak zachowanego sterylnego pola. Specjalnie zaprojektowana budowa ampułko-strzykawki CitraFlow nie powoduje refluku krwi chroniąc przed działaniem niepożądanym jak (metaliczny posmak, mrowienie dłoni) zabezpiecza przed utworzeniem skrzepu i nie ogranicza przepływu krwi. Opakowanie zawiera dwie ampułko-strzykawki aseptycznie zamknięte brak cząstek podczas otwierania opakowania (zachowane sterylne pole) w ilości 75 blistrów w opakowaniu z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25, Dotyczy: Zadanie nr 44 poz. 2,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z Zadania nr 44 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26, Dotyczy: Zadanie nr 7 poz. 4,

Czy Zamawiający dopuści korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) w kolorze niebieskim do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną (10 sterylnych koreczków na zbiorczym listku). Opakowanie zbiorcze zawiera 350 sztuk produktu, z przeliczeniem zamawianej ilości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27, Dotyczy: Zadanie nr 7 poz. 4,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4 z Zadania nr 7 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28, Dotyczy: Zadanie nr 78 ,

Czy Zamawiający dopuści do postępowania paski o następujących parametrach:

PARAMETRY	
	PASKI TESTOWE
METODA POMIARU	biosensoryczna
ENZYM	dehydrogenaza glukozy
WIELKOŚĆ PRÓBKII	0,6 µl
TYP KRWI	włośniczkowa, żylna, tętnicza, noworodkowa
JEDNOSTA MIARY	mg/dl



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

ZAKRES POMIARU	20-500 mg/dl
CZAS POMIARU	5 sek
CZUJNIK MINIMALNEJ OBJĘTOŚCI 15-65 % ZAKRES HEMATOKYTU	badanie nie rozpocznie się przy zbyt małej wielkości próbki
MOŻLIWOŚĆ DOKROPLENIA	nie
PAKOWANIE PASKÓW	Pojedynczo , po 100 pasków w opakowaniu zbiorczym.
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	4-30 stopni
WSKAZANIA DO STOSOWANIA 15-40 STOPNI TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013	Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego

współpracujące z glukometrem o wskazanych parametrach?

PARAMETRY	GLUKOMETR
KALIBRACJA amperometria	
PROCEDURA TESTOWA	osocze
TECHNIKA KALIBRACJI w celu zwiększenia dokładności pomiaru	mechaniczna (pasek kalibrujący)
WYŚWIETLACZ	CYFRY 1,9 CM
PAMIĘĆ	1000 wyników
ZASILANIE	2 baterie CR 2032
ILOŚĆ POMIARÓW PRZY 1 BATERII	3000
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE	po 120 sek
WAGA	33-37 gramów
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	OD -20 DO 60 STOPNI
TEMPERATURA WYKONYWANIA POMIARU	10-50 STOPNI
KOMUNIKATY	LO, HI, KETONES
WSKAZANIA DO STOSOWANIA	Wyłącznie w lecznictwie zamkniętym
ISO 15197-2013 Wskazana norma nie dotyczy pasków do stosowania szpitalnego	
Brak automatycznego wyrzutu paska	Paski pakowane pojedynczo umożliwiają usuwanie bezdotykowe pasków z glukometru

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 29, Dotyczy wzoru umowy, § 4 pkt. 4,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby faktura w wersji elektronicznej była dostarczana w formacie „pdf”. System księgowo-finansowy wielu Oferentów nie ma możliwości dostarczania faktur w formatach podanych przez Zamawiającego. Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z ustawą o VAT art. 106 tej ustawy reguluje wyłącznie elementy faktury a nie jej format.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy, § 4 pkt. 4, na:

4. Zamawiający wymaga przesyłania faktury w wersji papierowej oraz e-mailem na adres: apteka@zozolawa.wroc.pl w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap (dotyczy zadań: 94,96,104 dla pozostałych zadań dopuszcza się formaty doc, xls lub pdf.)

Pytanie nr 30 Dotyczy: Zadanie nr 81

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu nr 81 w pozycji 1 oraz 2 kołnierza ortopedycznego, przeznaczonego dla jednego pacjenta, który jest sztywnym kołnierzem stabilizującym oraz usztywniającym kręgosłup szyjny w neutralnej i bezpiecznej pozycji, jednocześnie. Specjalnie zaprojektowany kształt pozwala na podparcie głowy w co najmniej trzech najbardziej newralgicznych punktach co sprawia, że jest ona właściwie ustabilizowana. Kołnierze zostały wykonane z pianki polietylenowej, z zamkniętymi komórkami aby zabezpieczyć kołnierz przed wchłanianiem krwi, wody etc. oraz o wysokiej gęstości z pianką co zapewnia opatentowane wsparcie podbródka. Regulacja wielu wysokości pasuje niemal dla wszystkich dorosłych (4 pozycje) i dzieci (3 pozycje). Duży otwór znajdujący się w przedniej części kołnierza umożliwia dostęp do tchawicy i kontrolę tętna na tętnicach szyjnych. Konstrukcja kołnierza zapewnia komfort i bezpieczeństwo poszkodowanego. Jest nietoksyczny, hipoalergiczna pianka redukuje podrażnianie skóry. Nie posiada lateksu. Jest łatwo zmywalny. Kołnierze zapinane są na rzepy. Kołnierze są przepuszczalne dla promieni RTG oraz kompatybilne z CT i MRI.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 Dotyczy: Zadanie nr 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania nr 20 pozycji nr 1,2,21,22,23,24,25,26,40,41 i utworzy osobny pakiet? Wydzielenie powyższych pozycji umożliwi złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ofert cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 Dotyczy: Zadanie nr 98 – porty

Czy zamawiający dopuści porty najnowszej generacji przeznaczone do wszczepiania pod kontrolą USG o następującej specyfikacji:

Poz. 1 Wszczepialny port hybrydowy (komora - tytan / obudowa - polioksymetylen)

- wysokość: 12,1mm
- masa: 7,7g
- odłączalny cewnik silikonowy 7,20Fr (1,2x2,40 mm) / 60 cm

Skład zestawu:

- objętość wypełniania 0,60ml
- cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, z opisem co 5 cm, cieniujący w RTG
- port o wymiarach 31,0 x 22,2 mm - objętość wypełniania 0,60ml
- igła punkcyjna silnie echogeniczna (z tzw. dumplingiem) i bańką Raulersona (= system BLS)
- nitinolowy przewódnik J z systemem wprowadzania jedną ręką
- zestaw do infuzji z bezpieczną igłą typ Huber i poliuretanowym drenem
- łącznik do przymocowania cewnika - 2 szt.

Dodatkowe wyposażenie:

- oznaczenie na dnie komory maksymalnej, dopuszczalnej prędkości podawania kontrastu (widoczne w każdym badaniu obrazowym)





Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

- pakiet: sterylna osłona na sondę USG i sterylny żel do USG

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w parametrach podanych w opisie, podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 Dotyczy: Zadanie nr 98 – porty

Czy zamawiający dopuści porty najnowszej generacji przeznaczone do wszczepiania pod kontrolą USG o następującej specyfikacji:

Poz. 2 Wszczepialny port hybrydowy

(komora - tytan / obudowa - polioksymetylen)

- wysokość: 10,1 mm
- masa: 5,5g
- odłączalny cewnik silikonowy 6,48Fr (1,02x2,16 mm) / 60 cm

Skład:

- port o wymiarach 25,8 x 20,8 mm
- objętość wypełniania 0,35ml
- cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, z opisem co 5 cm, cieniujący w RTG
- igła punkcyjna silnie echogeniczna (z tzw. dumplingiem) i bańką Raulersona (= system BLS)
- nitinolowy przewodnik J z systemem wprowadzania jedną ręką
- zestaw do infuzji z bezpieczną igłą typ Huber i poliuretanowym drenem
- łącznik do przymocowania cewnika - 2 szt.

Wyposażenie dodatkowe:

- oznaczenie na dnie komory maksymalnej, dopuszczalnej prędkości podawania kontrastu (widoczne w każdym badaniu obrazowym)
- pakiet: sterylna osłona na sondę USG i sterylny żel do USG

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w parametrach podanych w opisie, podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34, Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pakiet Bowie-Dick posiadający opakowanie z tektury? Materiał, z którego jest wykonane opakowanie w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność oraz skuteczność testu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 35, Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 3

Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisu „kompatybilny z cieplarką 3M”, gdyż powyższy wymóg nie odnosi się do testów chemicznych kl. 5 wymaganych w w/w pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z tego zapisu w pozycji 3. Kompatybilności z Cieplarką 3M jest wymagana dla pozycji 8 z Zadaniu 8.

Pytanie nr 36, Dotyczy Zadania nr 8, pozycja nr 4-7

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Podział pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 37, Dotyczy Zadania nr 35

Czy Zamawiający dopuści by maty dostarczane były w ramach umowy w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38, Dotyczy Zadania nr 37

Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga etykiet ze wskaźnikiem do kontroli procesu sterylizacji parowej czy też bez wskaźnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 39, Dotyczy zapisu w SIWZ, rozdział IX, pkt. 2, ppkt. e)

Uprzejmie prosimy o:

- zmniejszenie ilości próbek do 5 szt w przypadku testów zaoferowanych w Zadaniu nr 8. Taka ilość w zupełności



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul. K.K. Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

wystarczy Zamawiającemu do przetestowania zaoferowanych testów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia próbki, jedynie w przypadku wątpliwości, zastrzega sobie prawo do wezwania do jej złożenia, w celu sprawdzenia czy oferowany przedmiot spełnia wymagane parametry zapisane w SIWZ.

Pytanie nr 40, Dotyczy zapisu w SIWZ, rozdział IX, pkt. 2, ppkt. e)

Uprzejmie prosimy o:

- Uprzejmie prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia próbki maty zaoferowanej w Zadaniu nr 35. Z przyczyn logistycznych byłoby to bowiem duże obciążenie dla Wykonawcy, gdyż maty nie można zwijać bądź składać. Ponadto dostarczenie całej maty w znaczny sposób zwiększałoby koszt przygotowania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia próbki, jedynie w przypadku wątpliwości, zastrzega sobie prawo do wezwania do jej złożenia, w celu sprawdzenia czy oferowany przedmiot spełnia wymagane parametry zapisane w SIWZ.

Pytanie nr 41, Dotyczy Zadania nr 7, pozycja nr 4 i 5

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 7 poz. 4 i 5 (koreczki i korek) i utworzy z nich odrębne Zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 42, Dotyczy Zadania nr 7, pozycja nr 11

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 7 poz. 11 i utworzy z niej osobne Zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43, Dotyczy Zadania nr 20, pozycja nr 7-30

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 20 poz. 7-30 i utworzy z nich osobne Zadanie co zwiększy konkurencyjność?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44, Dotyczy Zadania nr 27

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 27 ostrza z rysunkiem kształtu ostrza na opakowaniu zbiorczym w pomniejszonej skali?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45, Dotyczy Zadania nr 27

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 27 ostrza bez wygrawerowanej nazwy producenta bezpośrednio na ostrzu co nie jest parametrem użytkowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46, Dotyczy Zadania nr 67

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 67 kaczkę o wymiarach:

długość:	250	mm
szerokość:	110	mm
wysokość:	120	mm
pojemność:	800	ml

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarze produktu.

Pytanie nr 47, Dotyczy Zadania nr 67, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 67 poz. 5 miski nerkowate bez nazwy producenta i znaku CE na jednostkowym produkcie co nie stanowi parametrów użytkowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48, , Dotyczy Zadania nr 67, pozycja nr 5

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 67 poz. 5 miski nerkowate pakowane po 250 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49, Dotyczy Zadania nr 67, pozycja nr 6

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 67 poz. 6 miskę o wymiarach: 332 x 250 x 100mm, która nie przepuszcza substancji płynnych do 4h?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarze produktu.

Pytanie nr 50, Dotyczy Zadania nr 75, pozycja nr 1, 2

Czy Zamawiający wydzieli z Zadania 75 wydzieli poz. 1, 2 i utworzy z nich osobne Zadanie?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51, Dotyczy Zadania nr 75, pozycja nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu 75 poz. 3 worek do moczu bez 7-dniowego portu?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 52, Dotyczy Zadania nr 76

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 76 wzierniki pakowane papier-folia co gwarantuje szczelność opakowania i sterylność produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 53, Dotyczy Zadania nr 76, pozycja nr 2

Czy Zamawiający oczekuje w Zadaniu 76 poz. 2 szczoteczki cytologiczne typu wachlarzyk?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający oczekuje szczoteczek typu „wachlarzyk”, „grzebyk”.

Pytanie nr 54, Dotyczy Zadania nr 76, pozycja nr 2

Czy Zamawiający wymaga w Zadaniu 76 poz. 2 szczoteczki cytologiczne z wydłużonym środkiem posiadającym poprzeczne włoski ułatwiające pobranie próbki materiału?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 55, Dotyczy: Zadania 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie ceny jednostkowej dla opakowania 50 sztuk.

Pytanie nr 56, Dotyczy Zadania 4 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody do EKG z żelem w kształcie prostokąta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57, Dotyczy Zadania 4 poz. 8,9,10

Zwracamy się z prośbą o podanie typ wejść jakie posiadają powyższe elektrody: 2mm czy 4mm

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje elektrod z dwoma wejściami na 2 i 4 mm.

Pytanie nr 58, Dotyczy Zadania 4 poz. 9

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody w rozmiarze 6cm x 12cm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 59, Dotyczy Zadania 4 poz. 14-17

Zwracamy się z prośbą o podanie typu wymaganego papieru: czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego (tzn. producent Sony lub Mitsubishi) czy też dopuszcza się papier kompatybilny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.

Pytanie nr 60, Dotyczy SIWZ pkt VIII pkt 4.3 (Zadanie nr 4) oraz SIWZ pkt XII.1 (Zadanie 4)

Proszę o ponowne przeliczenie szacowanych wartości pakietów, wymaganych referencji oraz wysokości wadium gdyż zgodnie z treścią art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zamawiający określa kwotę **wadium** w wysokości nie większej niż 3% wartości **zamówienia**.

Przykład pakiet 4

Wartość pakietu brutto (2 lata temu) oferty wygranej to 28 974,17 zł a wymagane wadium to 575,29 zł. Obecny pakiet na elektromedycynę różni się nieznacznie od poprzedniego a wadium dla tego pakietu wynosi 14 546,41 zł. Natomiast referencja wymagana dla tego zadania to 785 000,00 zł.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał w tym zakresie Modyfikacji SIWZ w dniu 15.11.2017r.

Pytanie nr 61, Dotyczy SIWZ pkt VIII pkt 3

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 62, Dotyczy SIWZ VIII pkt III ppkt.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie ulotki głównego dystrybutora, która będzie zawierać opis techniczny przedmiotu potwierdzający spełnianie warunków.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ulotki/foldery autoryzowanego dystrybutora.

Pytanie nr 63, Dotyczy Projektu umowy- §1 ust. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o sprecyzowanie zapisu rozładowania w miejscu składowania wskazanego przez Kierownika Apteki. Czy będzie to jedno konkretne miejsce czy też np. kilka miejsc z podziałem na oddziały. Czy chodzi o dostarczenie towaru zgodnie z zasadami obowiązującymi w firmach przewozowych tzw. burta-burta (system doręczeń przesyłek, w którym kurier ma obowiązek załadowania i wyładowania przesyłki z samochodu i ustawienia jej na podłożu.)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga rozładowania, rozpaletowania i wniesienia przedmiotu zamówienia do jednego z dwóch magazynów znajdujących się na terenie szpitala.



Pytanie nr 64, Dotyczy Projektu umowy- §1 ust. 4

Ze względu na przewidziany w par. 1 ust. 4 Projektu Umowy bardzo krótki czas na realizację zamówienia (24 godziny), zwracamy się z prośbą o dopisanie do par. 1 ust 4. projektu umowy precyzującego godziny składania zamówień u Wykonawcy, Tzn. wnosimy o dodanie postanowienia: „ Zamówienia towaru będą składane u Wykonawcy w godzinach 07:30-11:00”.

Brak uwzględnienia wnioskowanej zmiany stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 Pzp i jest w istocie prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Niezachowanie uczciwej konkurencji i naruszenie zasady równego traktowania wykonawców przejawia się tym, że brak określenia terminu do godz. 11.00 i składanie przez Zamawiającego „późnych zamówień” faworyzuje lokalnych dostawców, gdyż dla pozostałych dostawców realizacja zamówienia w wyznaczonym czasie będzie niemożliwa, względnie będzie wiązać się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Należy nieć bowiem na uwadze, że Wykonawca, aby dostarczyć asortyment musi najpierw przygotować i spakować towar a następnie zamówić kuriera. Wysyłka towaru wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe nadanie towaru w ciągu 1 dnia (przy składaniu zamówień po godzinie 11:00) nosi znamiona świadczenia niemożliwego, co pociąga za sobą nieważność umowy w tym zakresie stosownie do art. 387 par. 1 kc.

Odpowiedź: Termin dostawy jest kryterium oceny ofert. Wykonawca ma możliwość podania ilości godzin/dni, w których jest w stanie zrealizować przedmiot zamówienia. W §1 ust.5 Zamawiający wskazał możliwość złożenia zamówienia w trybie pilnym, z terminem dostawy do 24 godzin. Takie zamówienia będą jednak składane w wyjątkowych sytuacjach i ze względu na specyfikę działalności Zamawiającego, nie jest on w stanie określić, w jakich godzinach nastąpi pilna potrzeba.

Pytanie nr 65, Dotyczy Projektu umowy- §4 ust. 4

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczania faktury elektronicznej kompatybilnej z programem Eskulap w formatach np. *kt1 *kt0 i dopuszczenie elektrody elektronicznej w formacie pdf.

Wskazanie w siwz wymogu dostarczenia faktury w wersji elektronicznej wygenerowanej przez konkretny program i oczekiwanie od Wykonawców dostarczania faktur w konkretnym formacie (tutaj: **kt1 *kt0) stanowi celowe utrudnienie dla Wykonawców i ograniczenie przez Zamawiającego dostępu do wzięcia udziału w postępowaniu. Wykonawcy mogą bowiem korzystać z oprogramowania różnych producentów, niekoniecznie z oprogramowania podanego przez Zamawiającego.

W związku z powyższym zwracamy się o zaprzestanie naruszeń zasady równego traktowania Wykonawców oraz zasady uczciwej konkurencji, a tym samym opracowanie i zamieszczenie w siwz wymogów umożliwiających wszystkim Wykonawcom działania na równych warunkach.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy w § 4 pkt. 4 na:

4. Zamawiający wymaga przysyłania faktury w wersji papierowej oraz e-mailem na adres: apteka@zozolawa.wroc.pl w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap (dotyczy zadań: 94,96,104 dla pozostałych zadań dopuszcza się formaty doc, xls lub pdf.)

Pytanie nr 66, Dotyczy Projektu umowy- §8 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopisanie zastrzeżenia, że „naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”. Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaofiaruje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67, Dotyczy Zadania 82 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 82 w pozycji 1 dopuści system zamknięty do odsysania pacjenta o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, do rurek intubacyjnych o dł. 57cm i tracheostomijnych o dł. 30cm, miękkie a



jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny umiejscowiony na łączniku „T” , suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przezroczysty łącznik „T”, w zestawie: łącznik obrotowy, port MDI, klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim, sterylizowany tlenkiem etylenu, rozmiary do wyboru przy zakupie Ch 14 i Ch 16?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długościach podanych w opisie, podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 68, Dotyczy zadanie 98, poz.1

Czy Zamawiający dopuści port jednokomorowy tytanowy, kompatybilny ze środowiskiem MRI, śr.podstawy 26,3mm, śr.podstawy 12,7mm, wys.12,5mm, waga 11,8g, silikonowa membrana wytrzymała do 2000 wkluć, z możliwością podawania kontrastu pod ciśnieniem do 300psi, z otworami do przyszycia, z cewnikiem poliuretanowym 8Fr, dług.61cm (6Fr, 75cm do wyboru) z zestawem wprowadzającym zawierającym m.in. mocowanie cewnika do portu ze znacznikiem RTG, introduktor rozrywalny z rozszerzaczem naczyniowym, prowadnicę 'J', tunelizator, igłę wprowadzającą, strzykawkę, zestaw infuzyjny ze skrzydełkami przygotowany do podawania kontrastu pod ciśnieniem, 2 igły?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długościach podanych w opisie, podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 69, Dotyczy zadanie 98, poz.2

Port naczyniowy niskoprofilowy do badań MRI, wykonany z tytanu, śr.podstawy 21,3mm, śr.przegrody 10,8mm, wys.9,9mm, waga 10g, silikonowa membrana wytrzymała 208 wkluć, z możliwością podawania kontrastu do badań 300psi, z otworami do przyszycia, z cewnikiem poliuretanowym 6Fr, dług.75cm, z zestawem wprowadzającym zawierającym m.in. mocowanie cewnika do portu ze znacznikiem RTG, introduktor rozrywalny z rozszerzaczem naczyniowym, prowadnicę 'J', tunelizator, igłę wprowadzającą, strzykawkę, zestaw infuzyjny ze skrzydełkami przygotowany do podawania kontrastu pod ciśnieniem, 2 igły?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długościach podanych w opisie, podtrzymuje pozostałe parametry SIWZ.

Pytanie nr 70, Dotyczy zadanie 24

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia mankietu do szybkiego toczenia płynów wykonanego z elastycznego, przezroczystego materiału umożliwiającego dobrą widoczność poziomu płynu z różnych stron mankietu, który zapinany jest na rzep co umożliwia łatwe umieszczenie worka w mankiecie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 71, Dotyczy zadanie 24

Czy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Zamawiający wymaga dostarczenia mankietu charakteryzującego się kodowaniem kolorem wysokich ciśnień (wartości >400mmHg)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 72, Dotyczy zadanie 98, poz.1-2

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 i 2 wysokiej klasy porty naczyniowe z komorą wykonaną z tytanu, a obudową wykonaną z biokompatybilnego polisulfonu, co pozwoli zwiększyć wygodę pacjenta (mniejsza masa portu) przy zachowaniu dużej trwałości (cała komora z tytanu)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73, Dotyczy zadanie 98, poz.1-2

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści wszczepialne porty o wysokości 11,5mm wadze 4,8g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarze i wadze portów.

Pytanie nr 74, Dotyczy zadanie 98, poz.1-2

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści wszczepialne porty o wysokości 11,5mm wadze 9,5g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarze i wadze portów.

Pytanie nr 75, Dotyczy zadanie 98, poz.1-2

Czy Zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści wszczepialne porty o średnicy 25mm, objętości wypełnienia 0,3ml, z membraną wytrzymałą do 2000 nakluć?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarze portów.

Pytanie nr 76, Dotyczy zadanie 98, poz.1-2

Czy zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści porty posiadające w zestawie dwie strzykawki 12ml igłę typu Huber z drenem wykonanym z TOTM PCV, stalowy prowadnik J oraz igłę cienkościenną łatwo przechodzącą przez skórę bez systemu BLS?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje minimalny skład zestawów zgodnie z SIWZ.



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Pytanie nr 77, Dotyczy zadanie 98, poz.1-2

Czy zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści porty z wygodnym i szybkim połączeniem cewnika z portem – łącznik (1 szt) na stałe połączony z dyszą komory portu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 78, Dotyczy zadanie 98, poz.1-2

Czy zamawiający w pozycji 1 i 2 dopuści porty naczyniowe z cewnikiem poliuretanowym o długości 760mm, średnicy 5,8Fr (rozmiar przewodnika 6Fr), o średnicy wewnętrznej 1,0mm, średnicy zewnętrznej 1,9mm i rozmiarze 7,8Fr (rozmiar przewodnika 8,5Fr), o średnicy wewnętrznej 1,6mm, średnicy zewnętrznej 2,6mm, z naniesioną na cewniku podziałką co 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarach.

Pytanie nr 79, Dotyczy zadanie 98, poz.1-2

Czy zamawiający w pozycji 1-2 dopuści porty naczyniowe z cewnikiem, w którym zamiast zakończenia luer-lock zestaw implantacyjny zawiera tępą igłę pozwalającą w bezpieczny sposób wypełnić cewnik solą fizjologiczną? Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane u wielu producentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 80, Dotyczy zadanie 7, poz.3-5

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 81, Dotyczy zadanie 7, poz.3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli z plastikowym zatraskiem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82, Dotyczy zadanie 7, poz.3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodnie z normą PN-EN ISO 10555-5, element ograniczający/nie dopuszczający do wypływu krwi nazywa się zatyczką odpowietrzającą (część 2 Definicje, punkt 3.5) i jakkolwiek określi go Zamawiający bądź wykonawca w swoich materiałach handlowych czy kartach katalogowych, zastawka antyzwrotna/bezwrotna/filtr hydrofobowy/membrana hydrofobowa są de facto jednym i tym samym rozwiązaniem! Zatem czy zamawiający dopuści wymienione rozwiązania jako równoważne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamienne nazewnictwo membrany hydrofobowej, pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 83, Dotyczy zadanie 10, poz.4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84, Dotyczy zadanie 10, poz.5

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek z igłą 0,45 x 13mm zamiast 0,45 x 12mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 85, Dotyczy zadanie 10, poz.6

Proszę o dopuszczenie strzykawki z wyraźną czarną skalą pomiarową. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 86, Dotyczy zadanie 10, poz.7, 8

Czy zamawiający w w/w pozycjach oczekuje strzykawek Luer czy Luer Lock?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje strzykawek Luer Lock.

Pytanie nr 87, Dotyczy zadanie 10, poz.8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 88, Dotyczy zadanie 10, poz.11

Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45 x 12 mm zamiast 0,45 x 13 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 89, Dotyczy zadanie 10, poz.21, 28

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.



Pytanie nr 90, Dotyczy zadanie 10, poz.26

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły do penów G29x12 mm zamiast G29x12,7 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91, Dotyczy zadanie 10, poz.27

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły do pena G30x8 mm zamiast G29x8 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 92, Dotyczy zadanie 10, poz.28

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły do karpuli w rozmiarze 0,4x35 mm zamiast 0,4x38 mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93, Dotyczy zadanie 33, poz.3

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 94, Dotyczy zadanie 33, poz.7

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95, Dotyczy zadanie 48, poz.1

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli o przepływie 13 ml/min. Tak jak obecnie stosowana w Państwa placówce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 96, Dotyczy zadanie 48, poz.4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,2x38 mm lub 1,2x45 mm. Tak jak obecnie stosowana w Państwa placówce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 1,2x38mm.

Pytanie nr 97, Dotyczy zadanie 48, poz.8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie przyrządu do transfuzji o komorze kroplowej o poj.19 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 98, Dotyczy zadanie 48, poz.10

Czy zamawiający w tej pozycji dopuści przedłużacz o dł. 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 99, Dotyczy zadanie 72, poz.1

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 1 dopuści również stapler okrężny w rozmiarze 25mm i średnicy ostrza 16,4mm, zakrzywiony, jednorazowego użytku; stapler z blokadą bezpieczeństwa; okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, wysokość otwartej zszywki 5,5mm pozwalająca operatorowi na efektywne zamknięcie szwu w całym wymaganym zakresie 1,0 do 2,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru staplera na 25mm i średnicy ostrza na 16,4mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 100, Dotyczy zadanie 72, poz.2

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 2 dopuści również stapler okrężny w rozmiarze 29mm i średnicy ostrza 20,4mm, zakrzywiony, jednorazowego użytku; stapler z blokadą bezpieczeństwa; okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, wysokość otwartej zszywki 5,5mm pozwalająca operatorowi na efektywne zamknięcie szwu w całym wymaganym zakresie 1,0 do 2,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru staplera na 29mm i średnicy ostrza na 20,4mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 101, Dotyczy zadanie 72, poz.3

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 3 dopuści również stapler okrężny w rozmiarze 33mm i średnicy ostrza 24,4mm, zakrzywiony, jednorazowego użytku; stapler z blokadą bezpieczeństwa; okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, wysokość otwartej zszywki 5,5mm pozwalająca operatorowi na efektywne zamknięcie szwu w całym wymaganym zakresie 1,0 do 2,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru staplera na 33mm i średnicy ostrza na 24,4mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 102, Dotyczy zadanie 72, poz.4

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 4 dopuści również jednorazowy stapler okrężny do leczenia hemoroidów, średnica ostrza 24,4 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, stapler posiadający regulowany docisk tkanki w rozmiarze od 0,75 mm do 1,5 mm, stapler wyposażony w rektoskop, obturator i okrężny rozwieracz analny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru średnicy ostrza na 24,4mm i wysokości zszywek na 5,5mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 103, Dotyczy Zadanie 72, poz.5

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 5 dopuści również jednorazowy stapler okrężny do leczenia hemoroidów, średnica główki 33 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, stapler posiadający regulowany docisk tkanki w rozmiarze od 0,75 mm do 1,5 mm, stapler wyposażony w rektoskop, obturator i okrężny rozwieracz analny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę średnicy na 33mm i wysokości zszywek na 5,5mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 104, Dotyczy Zadanie 72, poz.6

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 6 dopuści również jednorazowy stapler (rączka staplera) liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), kompatybilny z osobnym uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej, o długości linii szwu 61mm wraz z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 7 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość 61mm szwu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 105, Dotyczy Zadanie 72, poz.8

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 8 dopuści również jednorazowy stapler (rączka staplera) liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), kompatybilny z osobnym uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej, o długości linii szwu 81mm wraz z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 9 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość linii szwu na 81mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 106, Dotyczy Zadanie 72, poz.10

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 10 dopuści również jednorazowy stapler (rączka staplera) liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), kompatybilny z osobnym uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej o długości linii szwu 81mm wraz z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 11?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość linii szwu na 81mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 107, Dotyczy Zadanie 72, poz.12

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 12 dopuści również jednorazowy stapler liniowy ze zintegrowanym nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm, wysokość otwartej zszywki 3,85mm) wraz z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 13 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość linii szwu na 102mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 108 Dotyczy: Zadania nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna konstrukcja znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione koszty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 109, Dotyczy: Zadania nr 52 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych. Obecna konstrukcja znacząco ogranicza konkurencję, uniemożliwiając złożenie oferty większej ilości oferentów i naraża tym samym Zamawiającego na nieuzasadnione koszty.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 110, Dotyczy Zadania nr 52 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeść o lepszych parametrach, tj. większym strumieniu świetlnym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w parametrze strumienia światła.

Pytanie nr 111, Dotyczy Zadania nr 52 poz. 2



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści tyłki w całości metalowe, zapewniające większą stabilność mocowania z rękojścią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 112 Dotyczy: Pakietu nr 99 poz.1-4, 12-13, 15-16

Czy Zamawiający dopuści maski, cewniki przeźroczyste, nie bezbarwne?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby materiał z którego są wykonane maski i cewniki nie zawierał barwnika.

Pytanie nr 113 Dotyczy: Pakietu nr 99 poz. 5-6

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarze 0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 114 Dotyczy: Zadanie nr: 72, pozycja 1

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 1 dopuści również stapler okrężny w rozmiarze 25mm i średnicy ostrza 16,4mm, zakrzywiony, jednorazowego użytku; stapler z blokadą bezpieczeństwa; okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, wysokość otwartej zszywki 5,5mm pozwalająca operatorowi na efektywne zamknięcie szwu w całym wymaganym zakresie 1,0 do 2,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru staplera na 25mm i średnicy ostrza na 16,4mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 115 Dotyczy: Zadanie nr: 72, pozycja 2

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 2 dopuści również stapler okrężny w rozmiarze 29mm i średnicy ostrza 20,4mm, zakrzywiony, jednorazowego użytku; stapler z blokadą bezpieczeństwa; okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, wysokość otwartej zszywki 5,5mm pozwalająca operatorowi na efektywne zamknięcie szwu w całym wymaganym zakresie 1,0 do 2,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru staplera na 29mm i średnicy ostrza na 20,4mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 116, Dotyczy Zadanie nr: 72, pozycja 3

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 3 dopuści również stapler okrężny w rozmiarze 33mm i średnicy ostrza 24,4mm, zakrzywiony, jednorazowego użytku; stapler z blokadą bezpieczeństwa; okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką, wysokość otwartej zszywki 5,5mm pozwalająca operatorowi na efektywne zamknięcie szwu w całym wymaganym zakresie 1,0 do 2,5mm?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru staplera na 33mm i średnicy ostrza na 24,4mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 117, Dotyczy Zadanie nr: 72, pozycja 4

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 4 dopuści również jednorazowy stapler okrężny do leczenia hemoroidów, średnica ostrza 24,4 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, stapler posiadający regulowany docisk tkanki w rozmiarze od 0,75 mm do 1,5 mm, stapler wyposażony w rektoskop, obturator i okrężny rozwieracz analny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę rozmiaru średnicy ostrza na 24,4mm i wysokości zszywek na 5,5mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 118, Dotyczy Zadanie nr: 72, pozycja 5

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 5 dopuści również jednorazowy stapler okrężny do leczenia hemoroidów, średnica główki 33 mm, wysokość otwartej zszywki 5,5 mm, stapler posiadający regulowany docisk tkanki w rozmiarze od 0,75 mm do 1,5 mm, stapler wyposażony w rektoskop, obturator i okrężny rozwieracz analny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę średnicy na 33mm i wysokości zszywek na 5,5mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 119, Dotyczy Zadanie nr: 72, pozycja 6

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 6 dopuści również jednorazowy stapler (rączka staplera) liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), kompatybilny z osobnym uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej, o długości linii szwu 61mm wraz z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 7 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza długość 61mm szwu, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 120, Dotyczy Zadanie nr: 72, pozycja 8

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 8 dopuści również jednorazowy stapler (rączka staplera) liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu)

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Plac - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



i grubej (2 mm po zamknięciu), kompatybilny z osobnym uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej, o długości linii szwu 81mm wraz z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 9 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość linii szwu na 81mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 121 Dotyczy: Zadanie nr: 72, pozycja 10

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 10 dopuści również jednorazowy stapler (rączka staplera) liniowy z nożem wbudowanym w ładunek, z dwustronną dźwignią do wystrzelenia ładunku, umożliwiającą sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu), kompatybilny z osobnym uniwersalnym ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej o długości linii szwu 81mm wraz z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 11?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość linii szwu na 81mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 122 Dotyczy: Zadanie nr: 72, pozycja 12

Czy Zamawiający w Zadaniu 72 w pozycji 12 dopuści również jednorazowy stapler liniowy ze zintegrowanym nożem o długości linii szwu 102mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,5mm, wysokość otwartej zszywki 3,85mm) wraz z odpowiadającym mu ładunkiem w pozycji 13 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowaną długość linii szwu na 102mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 123, Dotyczy: Zadanie nr 1 Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki Poz. 1-5

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane dreny Redona powinny być ułożone w opakowaniu jednostkowym na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, a tym samym zapobiega licznym powikłaniom z tym związanym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 124, Dotyczy: Zadanie nr 1 Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki Poz.7-15

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać „zmrożoną-satynową” powierzchnię umożliwiającą, bezoporowe przemieszczanie cewnika w rurce intubacyjnej lub tracheostomijnej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 125 Dotyczy: Zadanie nr 1 Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki Poz.7-15

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać numeryczne i kolorystyczne oznaczenie rozmiaru, zgodne z międzynarodowym kodem i standardami ISO, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 126 Dotyczy: Zadanie nr 1 Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki Poz.7-15

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki do odsysania powinny posiadać możliwość ich zawieszenie na uniwersalnych wieszakach przy łóżkach (stanowiskach) pacjenta, co ułatwia ich użytkowanie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga

Pytanie nr 127 Dotyczy: Zadanie nr 1 Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki Poz. 19-27

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?

Odpowiedź: Produkty mają być dopuszczone zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Dz.U.2010 nr 107poz.679, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 128, Dotyczy: Zadanie nr 1 Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki Poz. 19-27

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya ze względu na przebieg procedury cewnikowania oraz ryzyko zawilgocenia opakowania jednostkowego, powinny być pakowane podwójnie w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, co zapewni ich aseptyczne, a zarazem w pełni bezpieczne użytkowanie.

Odpowiedź: Produkty mają być dopuszczone zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Dz.U.2010 nr 107poz.679, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 129, Dotyczy: Zadanie nr 1 Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki Poz. 33-37

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na dreny Kehra wykonane ze 100% silikonu w rozmiarach 50x20cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz w rozmiarach 12-13, 14-15, 15-16, 17-18 i 20-21, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, a jednocześnie nie wpłynie w sposób negatywny na prawidłowość skutecznego drenażu z dróg żółciowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 130 Dotyczy: Zadanie nr 1 Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki Poz. 33-37





tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Kehra, powinny posiadać możliwość identyfikacji ich prawidłowego położenia w RTG, poprzez obecność linii kontrastujących lub innych tego typu równoważnych czynników, co zapewnia pełne bezpieczeństwo ich użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 131 Dotyczy: Zadanie nr 1 Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki Poz. 41

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Pezzera powinny posiadać min. 4 otwory przelewowe w odcinku dystalnym, które zapewniają skuteczny drenaż na poziomie zakładanym dla procedury medycznej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 132 Dotyczy: Zadanie nr 1 Cewniki, dreny, kanki, zgłębniki Poz. 58-59

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sondy Sengstakena powinny być wykonane z mieszaniny lateksu i silikonu oraz powinny posiadać czytnik położenia RTG pomiędzy balonami oraz długość min. 100cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 133 Dotyczy: Zadanie nr: 11 Rurki Poz. 1-26

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 5361:2017-01E „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki dotchawicze i łączniki”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby były zarejestrowane zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Dz.U.2010 nr 107poz.679, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 134 Dotyczy: Zadanie nr: 11 Rurki Poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki bez mankietu, przynajmniej w najmniejszych pediatrycznych rozmiarach (2.0-3.5), powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania posiadać skalowane na całej swej długości co min. 0,5cm od min. 3cm oraz czy powinny posiadać kontrastującą w RTG, wyraźnie (na całym obwodzie) oznaczoną końcówkę dystalną, co umożliwi bardzo dokładną identyfikację położenia rurki przez cały okres zaintubowania ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 135 Dotyczy: Zadanie nr: 11 Rurki Poz. 2-16

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne z mankiem, powinny posiadać zgodnie z wymogami swiz wyraźne czytniki głębokości oraz odłączany, łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1, o zróżnicowanych kolorach dla poszczególnych rozmiarów, odpowiadających kompatybilnej wielkości cewników do odsysania, których kolorystyczne oznaczenie zgodne z ISO ułatwia dobór odpowiedniego cewnika do odpowiedniej rurki intubacyjnej ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dopuszczenia zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Dz.U.2010 nr 107poz.679, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 136 Dotyczy: Zadanie nr: 11 Rurki Poz. 2-16

Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu), a związanym z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych) - oferowane rurki intubacyjne, powinny posiadać minimum logo lub nazwę producenta, rozmiar oraz numer serii, oznaczone na samym wyrobie, co zapewnia ich pełną identyfikację w warunkach klinicznych oraz możliwość wypełnienia powyższych obowiązków.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga minimum logo lub nazwę producenta.

Pytanie nr 137 Dotyczy: Zadanie nr: 11 Rurki Poz. 17-26

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki zbrojone z mankiem, analogicznie do rurek z mankiem z poz. 2-16 powinny posiadać cyt. „czytelne oznaczenie znacznika głębokości” ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dopuszczenia zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Dz.U.2010 nr 107poz.679, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 138 Dotyczy: Zadanie nr: 11 Rurki Poz. 17-26

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki zbrojone z mankiem, powinny posiadać czytelne oznaczenia znaczników głębokości, z których ostatni znacznik znajdujący się powyżej mankieta jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, umożliwiającego łatwą wzrokową identyfikację położenia rurki, co ułatwia wykonanie procedury w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 139 Dotyczy: Zadanie nr: 11 Rurki Poz. 38

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „barwne wkładki” należy rozumieć jako wymóg zaoferowania rurek ustno-gardłowych Guedela - posiadających kolorystyczny kod rozmiaru, zgodny ze standardami ISO, widoczny wzdłuż całej rurki, co zapewnia pełną identyfikację rozmiaru w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga oznaczenia kolorystycznego rozmiaru.



Pytanie nr 140 Dotyczy: Zadanie nr: 11 Rurki Poz. 38

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rurki ustno-gardłowe Guedela wykonane z medycznej odmiany polietylenu lub innego materiału równoważnego, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co nie tylko poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, ale także zwiększy bezpieczeństwo ich użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 141 Dotyczy: Zadanie nr: 11 Rurki Poz. 37, 39-48

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 5366:2017-02 „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki tracheostomijne i łączniki”

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dopuszczenia zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Dz.U.2010 nr 107poz.679, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 142 Dotyczy: Zadanie nr: 28 Odsysania pola operacyjnego Poz. 1-4

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny i końcówki do odsysania pola operacyjnego jako wyroby użytkowane na bloku operacyjnym, ze względu na wymogi zachowania zasad aseptyki powinny być pakowane podwójnie, w wewnętrzną, perforowaną na całej powierzchni worek foliowy, co zapewnia prawidłowy proces degazacji w przemysłowym procesie sterylizacji oraz zewnętrznie w opakowanie typu folia-papier.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podwójnego pakowania, pozostałe zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 143 Dotyczy: Zadanie nr: 82 System zamknięty do odsysania pacjenta

Prosimy o potwierdzenie, iż opisany w siwz podwójnie obrotowy łącznik powinien być sterylny, tak jak i cały zestaw.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 144 Dotyczy: Zadanie nr: 82 System zamknięty do odsysania pacjenta

Prosimy o doprecyzowanie, czy mając na uwadze zapis cyt. „możliwość rozdwojenia drenów poprzez pełną kompatybilność z łącznikiem Y poniżej” oznacza wymóg zaoferowania wraz z zestawem kompletu łączników: uniwersalnego łącznika Y oraz łącznika z bezdotykowym zaworem podciśnienia, w pełni kompatybilnych do oferowanego systemu, co zapewnia możliwość wypełnienia powyższego wymogu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 145 Dotyczy: Zadanie nr: 82 System zamknięty do odsysania pacjenta

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane systemy powinny być pakowane w łatwe do otwarcia zewnętrzne opakowania foliowe lub foliowo-papierowe, z dodatkową perforacją ułatwiającą ich otwarcie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 146 Dotyczy: Zadanie 4 Poz. 1-10

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie poz. 1-10 do oddzielnego Zadania. Pozwoli to na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert w zakresie Zadania nr 4.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 147 Dotyczy: Zadanie 4 Poz. 14-18

Prosimy Zamawiającego o określenie czy wymaga papierów oryginalnych czy kompatybilnych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza papiery kompatybilne z urządzeniem.

Pytanie nr 148 Dotyczy: Zadanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony w rozmiarze 13 x 244 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarze, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 149 Dotyczy: Zadanie 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony złożonej harmonijkowo w rozmiarze 15 x 250 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarze, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 150 Dotyczy: Zadanie 3 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca w rozmiarze 105 x 183 cm z trokami zakończonymi przylepcem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarze, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 151 Dotyczy: Zadanie 5 poz. 1-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów z 3 wskaźnikami sterylizacji: para wodna/tlenek etylenu/formaldehyd?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza


Pytanie nr 152 Dotyczy: Zadanie 5 poz. 1-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów z folią 7 – warstwową wraz z warstwą kleju?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 153 Dotyczy: Zadanie 5 poz. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia



konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 154 Dotyczy: Zadanie 43 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 155 Dotyczy: Zadanie 101 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kremu myjącego w opakowaniu po 1litr z przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przeliczeniu zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 156 Dotyczy: Zadanie 102 poz. 1-6

Czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta. Wyroby zarejestrowane jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do chwilowego użytku (w klasie IIa reguła 6) przeznaczone są do ciągłego użycia przez czas krótszy niż 60 minut, co biorąc pod uwagę czas trwania większości procedur operacyjnych jest czasem zbyt krótkim.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga produktu do ciągłego użycia powyżej 60minut zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych, Dz.U.2010 nr 107poz.679,

Pytanie nr 157 Dotyczy: Zadanie 102 poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet operacyjnych gazowych o gramaturze min. 23g/m², pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gramaturę min. 23g/m².

Pytanie nr 158 Dotyczy: Zadanie 102 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 4 cm x 5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar 4cm x 5cm.

Pytanie nr 159 Dotyczy: Zadanie 102 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 160, Dotyczy: Projekt umowy

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 161, Dotyczy: Projekt umowy, Załącznik nr 5, §7 ust. 2

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 2 lit. a), b) lub c) Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w §7 ust. 2

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 60 dni od daty ujawnienia się następujących okoliczności:

a) Wykonawca nienależyście wykonuje postanowienia niniejszej

b) Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy;

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi;

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp
Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami – dotyczy pkt a-c.

Pytanie nr 162, Dotyczy: Projekt umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś także za wszelkie inne opóźnienia, czyli niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 163 Dotyczy: zadanie nr 103 Preparat znieczulający

Czy Zamawiający wymaga, aby możliwe było podawanie leku w postaci mieszaniny gazowej 50 % tlen i 50% podtlenek azotu do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, którą Wykonawca winien dołączyć do oferty?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie nr 164 Dotyczy: zadanie nr 103 Preparat znieczulający

Czy Zamawiający w celu zapewnienia całkowitej kompatybilności, szczelności oraz funkcjonalności zestawu wymaga, aby zaoferowany zawór dozujący oraz pozostałe części składowe systemu typu maski, filtry, ustniki, jednorazowe zawory wydechowe pochodziły od jednego producenta ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 165 Dotyczy: zadanie nr 103 Preparat znieczulający

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane części jednorazowe (jednorazowe zawory wydechowe, maski filtry) był przeznaczone do podawania mieszaniny gazowej 50/50 tlen i podtlenek azotu, co na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty oświadczenie producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 166 Dotyczy: zadanie nr 103 Preparat znieczulający

Czy Zamawiający pod pojęciem „ustnik jednorazowy”, „ustnik z filtrem” rozumie/dopuszcza „jednorazowy zawór wydechowy z ustnikiem” kompatybilny z korpusem zaworu dozującego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 167 Dotyczy: zadanie nr 103 Preparat znieczulający

Czy Zamawiający wymaga, aby korpus zaworu dozującego był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i na potwierdzenie tego Wykonawca winien dołączyć do oferty instrukcję obsługi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby korpus zaworu dozującego był nierozbieralny, tzn. nie było w nim elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie.

Pytanie nr 168 Dotyczy: zadanie nr 103 Preparat znieczulający

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego, który nie wymaga regularnej, corocznej kontroli elementów wewnątrz zaworu dozującego (np. dysków wydechowych, portu pacjenta, uszczelki zaworu dozującego lub innych części składowych zaworu dozującego), co wiąże się z rozłożeniem zaworu na części i ponownym, poprawnym jego zmontowaniu, na potwierdzenie czego Wykonawca winien dołączyć do oferty szczegółową instrukcję obsługi producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania zaworu dozującego, który nie wymaga regularnej, corocznej kontroli elementów wewnątrz zaworu dozującego (np. dysków wydechowych, portu pacjenta, uszczelki zaworu dozującego lub innych części składowych zaworu dozującego), co wiąże się z rozłożeniem zaworu na części i ponownym, poprawnym jego zmontowaniem.

Pytanie nr 169 Dotyczy: zadanie nr 103 Preparat znieczulający

Czy zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego, którego wnętrze (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 170 Dotyczy: załącznik nr 5 , wzór umowy § 4 ust.4

W § 4 ust.4 – prosimy o wykluczenie dostaw leku - gazu z zadania 103 z konieczności dostaw faktur e-mailem w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap.

Uzasadnienie: faktura za dostawę leku – gazu w ramach pakietu 103 posiada zawsze tylko jedną pozycję.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy w § 4 pkt. 4 na:

4. Zamawiający wymaga przesyłania faktury w wersji papierowej oraz e-mailem na adres: apтека@zozolawa.wroc.pl



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap (dotyczy zadań: 94,96,104 dla pozostałych zadań dopuszcza się formaty doc, xls lub pdf.)

Pytanie nr 171 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania Redon wykonany z medycznej odmiany PCV?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 172 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania Redon poliuretanowy o długości 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 173 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania Redon w rozmiarze 15F zamiast 16F?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 174 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki typu Redon w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 175 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki typu Redon z gładką końcówką do podłączania drenów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 176 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya nr 8 z prowadnicą z balonem 3-5ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 177 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 21-27

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 178 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 21-27

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem 30ml?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 179 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 31

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 180 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 32

Czy Zamawiający dopuści silikonowe cewniki Foleya z balonem 5-10ml?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 181 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 33-37

Czy Zamawiający dopuści dreny Kehra wykonane z silikonu z rozstawem ramion 450x180mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 182 Dotyczy: Pakiet 1, pozycja 51

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy CH12 o długości 1250mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 183 Dotyczy: Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę 3 -częściową z folii polietylenowej na ramię C RTG o składzie:
* część górna o wym. 100 cm x 160 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* część dolna o wym. 80 cm x 150 cm o gramaturze 65 g/m². Posiada gumkę ściągającą umożliwiającą stabilizację osłony na urządzeniu

* 2 x taśma przylepna o wym. 3 cm x 100 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 184 Dotyczy: Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice diagnostyczne lateksowe, poziom protein ≤50µg/g, grubości na palcu 0,12mm +/-0,02, na dłoni 0,10mm +/- 0,02mm, na mankiecie 0,07mm +/- 0,02mm, siła zrywu min. 6N; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 185 Dotyczy: Zadanie 6, pozycja 2



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice diagnostyczne, nitylowe o grubości na palcu 0,09mm +/- 0,02mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 186 Dotyczy: Zadanie 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice chirurgiczne jałowe, lateksowe, pudrowane o poziomie protein max 89µg/g, grubość na palcu 0,16mm +/- 0,02mm, na dłoni 0,14mm +/- 0,02mm, na mankiecie 0,12mm +/- 0,02mm, długość min. 280mm; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 187 Dotyczy: Zadanie 6, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe o rolowanym mankiecie, polimerowane i lekko chlorowane, długość min. 280mm, zawartość protein max 33µg/g, o grubości na palcu 0,22mm +/- 0,02mm, na dłoni 0,19mm +/- 0,01mm, na mankiecie 0,17mm +/- 0,01mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany długości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 188 Dotyczy: Zadanie 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice chirurgiczne neoprenowe, o długości min. 280mm, grubości na palcu 0,20mm +/- 0,02mm, na dłoni 0,18mm +/- 0,02mm, na mankiecie 0,16mm +/- 0,02mm, obustronnie polimerowane; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany długości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 189 Dotyczy: Zadanie 6, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice nitylowe przeznaczone do procedur wysokiego ryzyka, w kolorze niebieskim, grubości na palcu 0,17mm +/- 0,02mm, na dłoni 0,14mm +/- 0,02mm, na mankiecie 0,10mm +/- 0,02mm, długości min. 290mm; pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 190 Dotyczy: Zadanie 6, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, pokryte specjalną antypoślizgową warstwą ułatwiającą chwyt, polimerowane obustronnie; pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 191 Dotyczy: Zadanie 6, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści do wyceny rękawice chirurgiczne do systemu podwójnego zakładania – rękawica spodnia w kolorze zielonym obustronnie polimerowana, z wewnętrzną warstwą zawierającą nawilżający aloes, o długości min. 280mm, o grubości na palcu 0,18mm +/- 0,03mm, na dłoni 0,10mm, na mankiecie 0,10mm; pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 192, Dotyczy: Pakiet 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w opakowaniu a'90szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenie zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 19,3 Dotyczy: Pakiet 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 16x26 cm lub 21x38 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 194, Dotyczy: Pakiet 20, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy ciepło-zimno w rozmiarze 12x29 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 195, Dotyczy: Pakiet 20, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści szynę Kamera 7cm x 60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 196, Dotyczy: Pakiet 20, pozycja 15, 32, 35-42

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycje i utworzy z nich odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



Pytanie nr 197, Dotyczy: Pakiet 28, pozycja 4

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję i utworzy z niej odrębne zadanie? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 198 Dotyczy: Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści oznaczniki silikonowe pakowane 2x45cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 199 Dotyczy: Pakiet 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maty dekontaminacyjne w rozmiarze 45x115cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 200 Dotyczy: Pakiet 41, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści igłę do punkcji z talerza biodrowego w rozmiarze 15G x 60mm lub 15G x 43mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 15Gx60mm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 201 Dotyczy: Pakiet 48, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną w rozmiarze 18G x 45mm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 202 Dotyczy: Pakiet 51, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o poj. 1500 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w długościach i objętościach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 203 Dotyczy: Pakiet 51, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste, pakowane a'3 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem przeliczenia ilości zgodnie z regułą matematyczną i spełnienia wymogów kompatybilności produktu z Zadaniem 51.

Pytanie nr 204 Dotyczy: Pakiet 75, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (co 1ml do 40 ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem.

Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% w długościach i objętościach, pozostałe warunki zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 205 Dotyczy: Pakiet 99, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne w rozmiarze 0 jak w pozycji nr 6?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza.

Pytanie nr 206 Dotyczy: Pakiet 4, pozycja 25

Czy zamawiający dopuści żel do EKG 250 ml z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 207 Dotyczy: Pakiet 4, pozycja 27

Czy zamawiający dopuści pastę ścierną do skóry, służącą do złuszczenia naskórka przed założeniem elektrod. 160g z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 208 Dotyczy: Pakiet 12, pozycja 1

Czy zamawiający oczekuje okularów posiadających ramiona regulowane w zakresie ich długości i kąta pochylenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 209 Dotyczy: Pakiet 20, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści kieliszek plast. do leków 25-30ml pakowany po 75 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak, dopuszcza zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 210 Dotyczy: Pakiet 20, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści kompres żelowy (okład) chłodząco/ rozgrzewający wielorazowy, nadający się do dezynfekcji, 16x26 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 211 Dotyczy: Pakiet 20, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści kompres żelowy (okład) chłodząco/ rozgrzewający wielorazowy, nadający się do dezynfekcji, 21x38 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 212 Dotyczy: Pakiet 20, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści kompres żelowy (okład) chłodząco/rozgrzewający nadający się do dezynfekcji, 12-29?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 213 Dotyczy: Pakiet 20, pozycja 35

Czy zamawiający dopuści wżerniki uszne śr. 2,5 mm jednorazowe do otoskopu pakowane po 250 szt z przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 214 Dotyczy: Pakiet 20, pozycja 36

Czy zamawiający dopuści wżerniki uszne śr. 4 mm jednorazowe do otoskopu pakowane po 250 szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 215 Dotyczy: Pakiet 66, pozycja 1 – 1

Czy Zamawiający dopuści w ramach produktu równoważnego myjkę do mycia ciała pacjenta, nasączoną mydłem, do użytku sanitarnego, jednorazowego użytku – gotową do użycia od razu po wyjęciu z opakowania. Uwalnia swoje higieniczne właściwości już przy kontakcie z niewielką ilością wody. Ergonomiczna budowa zapobiega zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwięzana w nadgarstku. Zgrzewana termicznie, dzięki czemu nie działa drażniąco na skórę pacjenta. Możliwość stosowania u niemowląt. Rękawica dzięki swojej jednorazowości radykalnie zmniejsza jakąkolwiek możliwość rozprzestrzeniania się infekcji, zapewniając jednocześnie efektywną higienę w wygodny i bezpieczny dla pacjenta sposób. SKŁAD - wykonana z dwóch warstw - przednia: podkłady watolinowe + środek myjący o neutralnym pH 5.5 - tylna: podkłady watolinowe - wymiary: 24,5 x 16,5 cm (+/- 0,5 cm), grubość nie mniej niż 0,5 cm - wykonana z włókny 100g/m, opakowanie 20 sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 216 Dotyczy: Pakiet 66, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk, jednorazowego użytku. Produkt zaopatrzony jest z jednej strony w nylonową szczoteczkę, a z drugiej w miękką gąbkę jego kształt zapewnia użytkownikom wysoki komfort i łatwość posługiwania się. Każda szczoteczka zaopatrzona jest w szpatułkę do czyszczenia paznokci, szczoteczka jest sucha, gotowa do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania o wymiarach 7,8 x 4,6 x 3,6 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w rozmiarach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 217 Dotyczy: Pakiet 66, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez splukiwania, z dwuwarstwową strukturą czepka: zewnętrzną foliową wykonaną z polietylenu i wewnętrzną warstwą nawilżonej warstwy absorpcyjnej nie wymagający splukiwania, z zawartością m.in. wody, Quaternium-15, Disodium cocoamphodiacetate, które są substancjami równoważnymi do wymaganego symetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchenke mikrofalowej przez 20 sekund przy mocy 800w. Produkt zarejestrowany jako wyrób kosmetyczny ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 218 Dotyczy: Pakiet 66, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz impregnowaną gąbką na górnej powierzchni, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce, 1 gąbka- aplikator z pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie wykonane z folii z dołączonym kieliszkiem na płyn?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 219 Dotyczy: Pakiet 66, pozycja 4





Czy Zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z ukośną manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z 2 otworami ssącymi oraz impregnowaną gąbką na górnej powierzchni, 15 ml bezalkoholowego płynu do płukania jamy ustnej w saszetce, 1 gąbka- aplikator z pofałdowaniem, 1 saszetkę z 3ml preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde plastikowe opakowanie pełni funkcję pojemnika na płyn?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 220 Dotyczy: Pakiet 66, pozycja 4

Proszę o doprecyzowanie, jakiej ilości zestawu wymaga zamawiający w pozycji 4, kolumnie IV (ilość)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ilości 2000 sztuk. (Zgodnie z Modyfikacją SIWZ z dn.22.11.2017r.).

Pytanie nr 221 Dotyczy: Pakiet 66, pozycja 5

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 z pakietu 66, do osobnego zadania, ponieważ obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Pytanie nr 222 Dotyczy: Pakiet 70, pozycja 8

Czy zamawiający dopuści miękką gąbkę do mocowania pod rurki tracheotomijne z nacięciem o rozmiarze 9x10 stosowaną przy obfitym lub umiarkowanym wysięku, wykonane z pianki poliuretanowej wchłaniającej wydzielinę z zewnętrzną warstwą z półprzepuszczalnej folii poliuretanowej – sterylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% w rozmiarze, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 223 Dotyczy: Pakiet 70, pozycja 6-8

Prosimy o wydzielenie pozycji 5 z pakietu 66, do osobnego zadania, ponieważ obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 224 Dotyczy: Załącznik 9 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wydzieli pozycje asortymentowe nr 4–5 oraz 11–15

z zadania 21 (tj. Akcesoria do kardiomonitorów) kompatybilne z urządzeniami firmy Nihon Kohden do osobnego pakietu?

Pozwoli na złożenie większej ilości ofert w postępowaniu przetargowym w tym przez autoryzowanego dystrybutora sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku firmy Nihon Kohden w Polsce

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 225 Dotyczy zapisu SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się zrezygnować z wymogu dostarczenia próbek dla pakietu nr 21 w pozycjach asortymentowych nr 4–5 oraz 11–15 oraz pakietu nr 105 i zmienić go na obowiązek dołączenia do oferty karty katalogowej bądź zdjęć potwierdzających spełnianie warunków technicznych/parametrów? Uzasadnienie: Wyżej wymienione oryginalne urządzenia medyczne są użytkowane w Państwa szpitalu od kilku miesięcy, zostały dostarczone wraz z zakupem kardiomonitorów i są znane Zamawiającemu. Pozostawiając Zamawiającemu możliwość wezwania do złożenia próbek w/w. produktu Wykonawca naraża się na poniesienie wysokich kosztów postępowania przetargowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia próbki, jedynie w przypadku wątpliwości, zastrzega sobie prawo do wezwania do jej złożenia, w celu sprawdzenia czy oferowany przedmiot spełnia wymagane parametry zapisane w SIWZ.

Pytanie nr 226 Dotyczy: SIWZ Dotyczy rozdziału VIII pkt. 4 tabela III pkt. 2

Czy Zamawiający pisząc o opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 miał na myśli opis przedmiotu zamówienia w załączniku 9 do SIWZ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli Załącznik Nr 9 – formularz asortymentowo-cenowy. Zapis o Załączniku Nr 2 wykreśla się.

Pytanie nr 227 Dotyczy: Załącznik 9 do SIWZ Formularz asortymentowo-cenowy Dotyczy zadania 21

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 4 miał na myśli czujnik o zgodny z parametrami poniżej?

- Stopień ochrony IPX7
- Dokładność pomiaru $80\%SpO_2 \leq \%SpO_2 \leq 100\%SpO_2: \pm 2\%SpO_2$
- Długość 1,6m
- Wyposażony w przesuwany adapter do dopasowania czujnika do różnej grubości miejsca pomiaru
- Numer katalogowy p225/TL-220T

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 228, Dotyczy Zadanie 9, pozycja 5



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 5 miał na myśli przewód EKG pacjenta, 3 odprowadzenia - typ klamra lub zatrzask, długość 80 cm o nr katalogowym K911?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 229 , Dotyczy Zadanie 9, pozycja 11

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 11 miał na myśli kabel pacjenta z dziesięcioma odprowadzeniami (12 kanałowe EKG), długość przewodu: 3.8 m, włączając przewód EKG i przewód pacjenta o numerze katalogowym K901? Czy zamawiający wymaga współpracy z algorytmem analizy 12-odprowadzeniowego EKG „ECAPS12C”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 230 , Dotyczy Zadanie 9, pozycja 12

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 12 miał na myśli czujnik o numerze katalogowym V225F oraz niżej wymienionych parametrach?

- f. Stopień ochrony IPX4
- g. Dokładność: $80\%SpO_2 \leq \%SpO_2 \leq 100\%SpO_2: \pm 2\%SpO_2$
- h. Graficzne oznaczenie prawidłowego położenia czujnika znajdujące się na czujniku
- i. Długość 1,6m

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 231 , Dotyczy Zadanie 9, pozycja 13

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 13 miał na myśli mankiet dla dorosłych w rozmiarze średnim o numerze katalogowym S951D o szerokości 13 cm i długości rękawa 23-33 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 232, Dotyczy Zadanie 9, pozycja 14

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 14 miał na myśli mankiet dla dorosłych w rozmiarze małym o numerze katalogowym S951C o szerokości 10 cm i długości rękawa 23-33 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 233, Dotyczy Zadanie 9, pozycja 15

Czy Zamawiający w pakiecie 9 w pozycji 15 miał na myśli mankiet na udo o numerze katalogowym S951F o szerokości 19 cm i długości rękawa 45-55 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 234 Dotyczy: Zadania nr 78

Czy Zamawiający dopuszcza paski testowe charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiający wykonywanie pomiarów we krwi włosniczkowej osób dorosłych i noworodków – obejmujący w całości zakres wyspecyfikowany przez Zamawiającego; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu folii; i) temperatura działania pasków testowych w zakresie 5-45°C, przechowywanie do 30°C; j) podświetlany ekran glukometru; k) paski pakowane w opakowaniach zbiorczych (zabezpieczone na całej powierzchni przed kontaminacją) x 50 szt., posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że paski będą pakowane pojedynczo i będą służyły do pomiaru stężenia glukozy we krwi włosniczkowej, żyłnej, tętniczej i noworodkowej.

Pytanie nr 235 Dotyczy: Zadania nr 78

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometru z funkcją wyrzutu zużytego paska za pomocą przycisku, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów przy każdym pomiarze glukozy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 236 Dotyczy: Zadania nr 78

Czy Zamawiający wymaga aby oferowane paski testowe były wyrobem medycznym refundowanym, co zapewni ciągłość dostaw pasków testowych do siedziby zamawiającego w całym okresie umowy przetargowej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Place - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Pytanie nr 237 Dotyczy: Zadania nr 78

Czy Zamawiający dopuści takie paski gdzie wprowadzenie próbki krwi na pasek po zbyt długim czasie oczekiwania od chwili wsunięcia paska do glukometru (nie podając jaki czas jest zbyt długi) może skutkować otrzymaniem nieprawidłowego wyniku pomiaru?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 238 Dotyczy: Zadania nr 78

Czy Zamawiający dopuści takie paski testowe, które zgodnie z instrukcją mogą dawać nieprawidłowe wyniki pomiarów stężenia glukozy m. in. u niemowląt, pacjentów z niewydolnością serca i generalnie różnymi, nieokreślonymi precyzyjnie zaburzeniami krążenia obwodowego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 239 Dotyczy: Zadania nr 78

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy (opakowanie jednostkowe zawiera 2 fiołki x 25 pasków, przy czym każda z fiolek może być zużyta w a ciągu 4 miesięcy); h) zakres hematokrytu 20-60% i zakres pomiarowy 10-900 mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197; i) zalecana temperatura przechowywania pasków w zakresie 1-32°j) paski pakowane w opakowaniach zbiorczych (zabezpieczone na całej powierzchni przed kontaminacją), posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że paski będą pakowane pojedynczo i będą służyły do pomiaru stężenia glukozy we krwi włosnaczkowej, żyłnej, tętniczej i noworodkowej.

Pytanie nr 240 Dotyczy: Zadania nr 78

W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą EN ISO 15197:2015, ale jednocześnie nie podaje jaki jest zakres tej normy, gdyż przedmiotowa norma takiego zakresu po prostu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%?"

Odpowiedź: Zamawiający w SIWZ określił minimum poziomu hematokrytu 20-70%, dopuszcza rozszerzenie tej wartości.

Pytanie nr 241 Dotyczy: Zadania nr 78

Czy Zamawiający wymaga aby określony w instrukcji maksymalny błąd pomiarowy zaoferowanych pasków testowych nie przekraczał $\pm 15\text{mg/dl}$ dla stężeń glukozy $< 100\text{mg/dl}$ i $\pm 15\%$ dla stężeń glukozy $> 100\text{mg/dl}$, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 242, Dotyczy: Zadania nr 20 poz. 10

Czy z uwagi na podanie w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własnej będącej zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego wytwórcy nakłuwaczy, Zamawiający dopuści nakłuwacze innego producenta z guzikiem spustowym z boku nakłuwacza?

Odpowiedź: Zamawiający mając na myśli wyrażenie typu Medlance i wymaga guzika spustowego od góry uruchamiającego nakłuwacz poprzez jego wciśnięcie. W długości igły dopuszcza do 5% zmiany.

Pytanie nr 243, Dotyczy: Pakietu nr 52 – Narzędzia i łyżki

Czy Zamawiający dopuści w pozycji nr 1 łyżki jednorazowego użytku, metalowe, diodowe, współpracujące z rękojeściami standardowymi, z wyraźnym nadrukiem rozmiaru na opakowaniu łyżki, pakowane pojedynczo, zdezynfekowane, gotowe do użytku ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza taką wersję kodowania rozmiaru.

Pytanie nr 244, Dotyczy: Zadania nr 100 – system próżniowy do pobierania krwi – formularz asortymentowo cenowy poz. 7

Czy Zamawiający dopuści probówki z K2EDTA lub K3EDTA o zakresie objętości 1-2 ml ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 245, Dotyczy: Zadania nr 100,poz. 14

Czy Zamawiający dopuści probówkę do mikrometody do surowicy z aktywatorem wykrzepiania i żelem separującym w



zakresie 500-800 mikrolitrów ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 246, Dotyczy: Zadania nr 100 – system próżniowy do pobierania krwi – formularz asortymentowo cenowy poz. 14

Czy Zamawiający w pozycji 13 ma na myśli mikrometodę 250-500 mikrolitrów z EDTA K3 lub K2 do morfologii zamiast do surowicy ?

Jeśli nie – to objętość próbek do mikrometody bez dodatków nie ma znaczenia, w związku z tym, czy Zamawiający dopuści mikrometodę do surowicy bez dodatków bez wyznaczonej ilości pobrania ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza inne objętości pobrania mieszczące się w zakresie 200-800 do poprawnego badania mikrometodą, dopuszcza także innych producentów mikrometody niż producent pozostałego asortymentu w tym zadaniu.

Pytanie nr 247 Dotyczy: Zadania nr 100 – system próżniowy do pobierania krwi – formularz asortymentowo cenowy poz. 15

Czy Zamawiający wymaga w pozycji nr 15 probówki do badań biochemicznych na cito z trombiną, której czas wykrzepiania wynosi do 5 min ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 248 Dotyczy: Zadania nr 100 – system próżniowy do pobierania krwi – formularz asortymentowo cenowy poz. 15

Czy Zamawiający wyłączy do osobnego pakietu pozycję nr 15 ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 249 Dotyczy: Dotyczy: Zadania nr 100 - system próżniowy do pobierania krwi – parametry graniczne systemu zamkniętego do pobierania krwi – poz.10 oraz formularza asortymentowo – cenowego – poz. 2,3,4

Zamawiający w pozycji 10 wymaga aby system posiadał osłonkę zabezpieczającą personel przed zakłuciem.

W związku z tym, czy Zamawiający wymaga, aby w zależności od rodzaju wyprodukowanego/zaoferowanego umieszczenia zabezpieczenia przeciwzakłuciowego przez producentów, Wykonawcy, którzy oferują zabezpieczenia na igły - w pozycji 3 i 4 - zaoferowali igły z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, a Wykonawcy, którzy proponują zabezpieczenie przeciwzakłuciowe na uchwycie - w pozycji 2 - zaoferowali chwyt z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym ?

Odpowiedź: Parametry graniczne zamkniętego systemu pkt. 10, zamawiający oczekuje systemu osłaniania igły po pobraniu niezależnie od konstrukcji systemu dotyczy to również igieł motylkowych.

Pytanie nr 250, Dotyczy: SIWZ – pkt. IX Wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, w przypadku wezwania Wykonawców do złożenia próbek w celu potwierdzenia że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagane parametry w minimalnej ilości 5 szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przedstawienia próbki, jedynie w przypadku wątpliwości, zastrzega sobie prawo do wezwania do jej złożenia, w celu sprawdzenia czy oferowany przedmiot spełnia wymagane parametry zapisane w SIWZ. Zamawiający dopuszcza ilość 1 szt.

Pytanie nr 251, Dotyczy: wzoru umowy dostawy §4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen w przypadku zmiany kursu euro jeżeli kurs będzie odbiegał o 10% od kursu średniego ogłoszonego przez NBP z dnia zawarcia umowy (kurs euro z dnia zawarcia umowy w wysokości.....)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 252, Dotyczy Zadanie nr 100 – system próżniowy do pobierania krwi – formularz asortymentowo

Czy w kolumnie „Producent/model” jako „model” należy wpisać nazwę handlową zaoferowanego asortymentu?

Odpowiedź: Należy podać nazwę producenta i nazwę handlową.

Pytanie nr 253, Dotyczy Zadanie nr 4, Pozycja 1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny elektrod za opakowanie handlowe=50szt., z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeliczenia do opakowań handlowych zgodnie z regułą matematyczną.

Pytanie nr 254 Dotyczy Zadanie nr 10, Pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z igłą 0,45x13 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 255, Dotyczy Zadanie nr 10, Pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek ze skalą w kolorze czarnym, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 256, Dotyczy Zadanie nr 10, Pozycja 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igieł w rozmiarze G30 x 8 mm, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 257 Dotyczy wzoru umowy, § 8 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,5% wartości netto zamówionego towaru za niedostarczenie towaru w terminie, również z tytułu reklamacji za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie towaru.**

Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie nr 258, Dotyczy wzoru umowy, § 7 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 (dot. umowy dzierżawy):

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 0,5% wartości netto dzierżawionego sprzętu za niedostarczenie dzierżawionego sprzętu w terminie, za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niedostarczonego w terminie dzierżawionego sprzętu;**

Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie nr 259, Dotyczy wzoru umowy, § 7 ust. 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust. 1 (dot. umowy dzierżawy):

- w wysokości 0,5% wartości netto dzierżawionego sprzętu za nieterminowe wykonanie zobowiązań z tytułu serwisowania za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości netto niewykonanego zobowiązania z tytułu serwisowania.**

Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie nr 260, Dotyczy: Pakiet 28 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 200cm z fi wewnętrznym 5mm. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 5% zmiany w rozmiarze i długości pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 261, Dotyczy: Pakiet 28 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 200cm z fi wewnętrznym 5mm. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 5% zmiany w rozmiarze i długości pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 262, Dotyczy: Pakiet 28 Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości 200cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 5% zmiany w rozmiarze i długości pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 263, Dotyczy: Pakiet 66 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakich ilości oczekuje Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ilości 2000 sztuk. (Zgodnie z Modyfikacją SIWZ z dn.22.11.2017r.).

Pytanie nr 264, Dotyczy: Pakiet 82

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Cewnika do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 5% zmiany w rozmiarze i długości pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 265, Dotyczy: Pakiet 82

Czy oferowany system do odsysania ma być wyposażony w uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego, z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 266, Dotyczy: Zadania nr 100, poz. 4 Tabeli asortymentowo- cenowej

Czy Zamawiający dopuści igły systemowe dwuostrzowe z wizualizacją w rozmiarze 0,7 i 0,8 o długości igły 25 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 267 Dotyczy: Zadania nr 100, poz. 4 Tabeli asortymentowo- cenowej

Czy Zamawiający w trosce o komfort pracy personelu, wymaga okienka wizualizacyjnego w igłach systemowych dwuostrzowych o długości min. 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 268 Dotyczy: nr 100, poz. 8 Tabeli asortymentowo- cenowej

Czy Zamawiający opierając się na swoich dotychczasowych doświadczeniach wymaga, aby próbówki do koagulologii posiadały ograniczoną przestrzeń wolną po pobraniu do maksymalnie 1 cm? Takie rozwiązanie pozwala na optymalne monitorowanie aPTT u chorych leczonych antykoagulantami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 269 Dotyczy: Zadania nr 100, poz. 14 Tabeli asortymentowo- cenowej

Czy Zamawiający dopuści mikropróbówkę o objętości pobrania 400- 600µl?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 270 Dotyczy: Zadania nr 100, poz. 15 Tabeli asortymentowo- cenowej

Czy Zamawiający opierając się na swoich dotychczasowych doświadczeniach dopuści próbkę o minimalnym czasie wykrzepiania 5 min u chorych nieleczonych antykoagulantami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 271 Dotyczy: pkt. 2 Zadania nr 100 - PARAMETRY GRANICZNE zamkniętego systemu do pobierania krwi

Czy Zamawiający dopuści próbówki szklane od oznaczania OB.? Szkło zapobiega adhezji krwinek czerwonych do ścianek naczyń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 272 Dotyczy: pkt. 7 Zadania nr 100 - PARAMETRY GRANICZNE zamkniętego systemu do pobierania krwi

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymagając kompatybilności pomiędzy elementami systemu do pobierania krwi, pozwala jednocześnie, aby próbówki z pozycji nr 15 pochodziły od innego producenta? To w sposób ewidentny nie gwarantuje kompatybilności, której wymaga Zamawiający. Nie gwarantuje to również jakości materiału pobranego do badań cito.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 273 Dotyczy: Załącznika nr 8 do SIWZ

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że „oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych”.

Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz.U. nr 107 poz. 679 ze zm.) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Nie wszystkie wyroby objęte przedmiotem zamówienia zostały zakwalifikowane przez producenta jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych. W związku z tym nie podlegają przepisom cytowanej ustawy, ani dyrektywom europejskim. Dla tych wyrobów nie wystawia się deklaracji zgodności ani innych dokumentów dopuszczających do obrotu. Nie posiadają one również znaku CE. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o modyfikację treści oświadczenia poprzez dodanie zapisu:

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia w pakiecie nr , poz. nie jest wyrobem medycznym i w związku z tym nie posiada dokumentów dopuszczających do obrotu na podstawie ustawy o wyrobach medycznych."

Odpowiedź: Wykonawca sam dokonuje zmiany oświadczenia. Załącznik nr 8 jest wzorem oświadczenia, który należy uzupełnić, zmodyfikować w zależności od charakteru/rodzaju przedmioty zamówienia.

Pytanie nr 274 Dotyczy: §4 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ):

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przesyłania faktury w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap.

Prosimy o dopuszczenie przesyłania faktury w formacie pdf.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy w § 4 pkt. 4 na:

4. Zamawiający wymaga przesyłania faktury w wersji papierowej oraz e-mailem na adres: apteka@zozolawa.wroc.pl w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap (dotyczy zadań: 94,96,104 dla



pozostałych zadań dopuszcza się formaty doc, xls lub pdf.)

Pytanie nr 275 Dotyczy: §5 ust. 4 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz pkt. 7 Rozdziału VII SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy towaru zamiennego do 48 godzin w dni robocze.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 276 Dotyczy: §5 ust. 5 wzoru umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) oraz pkt. 8 Rozdziału VII SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostarczenia brakującego towaru do 48 godzin w dni robocze od chwili powiadomienia o brakach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 277 Dotyczy: Pakietu nr 52 – Narzędzia i łyżki, Pozycja nr 15

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Pean, standard, odgięte, długość 14 cm lub 16,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kleszcze naczyniowe Pean, standard, odgięte, długość 16,5 cm.

Pytanie nr 278 Dotyczy: Pakietu nr 52 – Narzędzia i łyżki, Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści kleszcze naczyniowe Pean, standard, proste, długość 14,5cm ?

Odpowiedź: Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 279 Dotyczy: zapisów SIWZ wraz z załącznikami

Zwracamy się z prośbą o zmianę o wydłużenie terminu uzupełnienia braków w § 5 ust 4 i 5 do 72 godzin.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 280, Dotyczy §9 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę §9 projektu umowy na następujący: „Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przy czym Zamawiający nie może odmówić zgody na cesję wierzytelności bez uzasadnionej przyczyny. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy.

Pytanie nr 281 Dotyczy §7 ust.2 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o modyfikację § 7 ust 2 w następujący sposób: „2. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:

a) Wykonawca uporczywie i nienależycie wykonuje postanowienia niniejszej umowy;

b) wykonawca **co najmniej 3-krotnie** nie dotrzymał terminu dostawy

c) nie wykonał **co najmniej 3-krotnie** w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis wzoru umowy w §7 ust. 2

2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 60 dni od daty ujawnienia się następujących okoliczności:

a) Wykonawca nienależycie wykonuje postanowienia niniejszej

b) Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji umowy;

c) Wykonawca nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań wynikających z reklamacji jakościowych, z gwarancji lub rękojmi;

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp

Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami – dotyczy pkt a-c.

Pytanie nr 282 Dotyczy: zad.99, poz.1

Czy zamawiający dopuści jako równoważne maski tlenowe, jednorazowe do średniej koncentracji tlenu z drenem 200 cm - dla dorosłych, czyste mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 283 Dotyczy: zad.99, poz.2

Czy zamawiający dopuści jako równoważne maski tlenowe do wysokiej koncentracji tlenu z rezerwuarem, drenem 200 cm -dla dorosłych, czyste mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 284 Dotyczy: zad.99, poz.3

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zad.99 w/w pozycji? Wyodrębnienie pozwoli uzyskać Zamawiającemu korzystniejszą ofertę cenową, z zakresu tlenoterapii.



tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ i wymaga masek dla noworodków lub niemowląt rozmiar S.

Pytanie nr 285 Dotyczy: zad.99, poz.4

Czy zamawiający dopuści jako równoważne maski tlenowe do średniej koncentracji tlenu z drenem 200 cm - pediatryczne, czyste mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 286 Dotyczy: zad.99, poz.5,6

Czy zamawiający dopuści jako równoważne maski anestetyczne dla noworodków szczelnie przylegające do twarzy z pompowanym mankietem wyposażonym w zawór w rozmiarze 0?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 287 Dotyczy: zad.99, poz.15

Czy zamawiający dopuści jako równoważne maski z nebulizatorem i drenem 200 cm - pediatryczne, czyste mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 288 Dotyczy: zad.99, poz.16

Czy zamawiający dopuści jako równoważne maski z nebulizatorem i drenem 200 cm - dla dorosłych, czyste mikrobiologicznie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 289 Dotyczy: zad.64, poz.1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu koc grzewczy jednorazowy standardowy dla dorosłych 218x127cm do ogrzewacza pacjenta Mistral Air Plus? Proszę swoją motywujemy tym że kocyków o wymiarach 233x127 cm nie ma już w ofercie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 290, Dotyczy Zadanie nr 7, Pozycja 2

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 7 pozycja 2 urządzenia jednorazowego użytku do wielokrotnego pobierania/dostrzykiwania płynu/leku z/do opakowania Extra Spike Plus KabiPac, który nie posiada zastawki zwrotnej, ale posiada dwa filtry: filtr odpowietrzający, czyli bakteryjny o wielkości porów 3 µm o bardzo wysokiej skuteczności bakteriologicznej wynoszącej > 99,999% (skuteczność bakteryjna testowana w warunkach 24 cm/sek., 96% RH, 20°C, na urządzeniu aerozolowym Hendersona, przy wykorzystaniu Bacillus subtilis) oraz co bardzo istotne filtr cząsteczkowy o wielkości porów 5 µm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 291, Dotyczy Zadanie nr 96, Pozycja 1

Czy Zamawiający w zadaniu 96 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w składzie zawartości składników, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 292, Dotyczy Zadanie nr 96, Pozycja 2

Czy Zamawiający w zadaniu 96 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w składzie zawartości składników, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 293, Dotyczy Zadanie nr 96, Pozycja 3

Czy Zamawiający w zadaniu 96 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji tłuszczowej 20% - Inralipid 20% 250 ml butelka szklana - opartej na oleju sojowym, o osmolarności 350 mOsm/l?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 294, Dotyczy Zadanie nr 96, Pozycja 4

Czy Zamawiający w zadaniu 96 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji tłuszczowej 20% - Inralipid 20% 500 ml butelka szklana - opartej na oleju sojowym, o osmolarności 350 mOsm/l?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 295

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 96 pozycja 6 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedź 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol,



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a`10ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 296, Dotyczy Zadanie nr 96, Pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 96 pozycja 15 produktu leczniczego Aminosteril N-Hepa 8% 500ml - roztwór aminokwasów do żywienia pozajelitowego pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 297, Dotyczy Zadanie nr 96, Pozycja 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 96 pozycja 16 produktu leczniczego Vamin 18 Electrolyte-Free – roztwór aminokwasów 11,4% bez elektrolitów o zawartości azotu 18 g/l?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 298, Dotyczy Zadanie nr 96, Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu 96 pozycja 17 produktu leczniczego Rocuronium Kabi 100 mg/ 10ml x 10 fiolek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 299, Dotyczy Zadanie nr 96, Pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w zadaniu 96 pozycja 18 produktu leczniczego Rocuronium Kabi 50 mg/ 5ml x 10 fiolek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 300, Dotyczy Zadanie nr 96, Pozycja 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 96 pozycja 22 emulsji tłuszczowej SMOFlipid 200mg/ml – zawierającej w 1000ml olej sojowy(60,0g), tryglicerydy o średniej długości łańcucha(60,0g), olej z oliwek oczyszczony (50,0g), olej rybny bogaty w omega-3 kwasy(30,0g) w butelce 500ml do podawania również wcześniakom i dzieciom z niską urodzeniową masą ciała?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w zawartości i objętości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 301 Dotyczy: zadania nr 6, pozycji nr 8

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie ilości sztuk w opakowaniu pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia (100 sztuk), a kolumną jednostka miary (50 sztuk).

Odpowiedź: Zamawiający w tabeli jednostka miary miał na myśli 50 par – 100sztuk.

Pytanie nr 302 Dotyczy: Pakiet 66 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk z jednej strony z polietylenową gąbką, a z drugiej z polietylenową szczotką.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 303 Dotyczy Zadania nr: 54

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy posiadany wstrzykiwacz kontrastu NEMOTO jest jednotłokowy czy dwutłokowy.

Odpowiedź: Posiadany wstrzykiwacz kontrastu NEMOTO jest dwutłokowy.

Pytanie nr 304 ,Dotyczy Zadania nr: 54 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu składającego się z wkładu o pojemności 100 ml i ostrza typu Spike

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 305, Dotyczy Zadania nr: 54 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zestawu składającego się z wkładu o pojemności 200 ml, złącza niskiego ciśnienia o długości 150 cm i złącza szybkiego napełniania lub opcjonalnie zestawu jak wyżej zawierającego złącze z trójnikiem Y.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 306, Dotyczy Zadania nr: 54 poz. 1-4

Prosimy o wyrażenie zgody na składanie ofert na pozycje: 1, 2, 3, 4 w Zadaniu nr 54 osobno. Ważną ofertę przetargową na cały wyszczególniony asortyment w tym zadaniu, który nie stanowi standardowego składu zestawu do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto, jest w stanie złożyć tylko jeden podmiot, co wprost narusza zasadę uczciwej konkurencji i zasadę równego traktowania Wykonawców. Argumentem przemawiającym za możliwością składania ofert na poszczególne pozycje jest również fakt, że Wykonawca oferujący konkretny asortyment może zaoferować go w korzystniejszej dla Zamawiającego cenie niż podmiot pozyskujący ofertę na ten asortyment na wolnym rynku, co z pewnością będzie miało wpływ na racjonalne wydatkowanie środków publicznych przez Zamawiającego i otrzymaną cenę przetargową. Pakietyzacja zamówienia, jakiej dokonał Zamawiający, nie jest uzasadniona ani rodzajem wymaganego asortymentu ani względami logistycznymi dostawy (przedmiotem zamówienia są dostawy sukcesywne, a nie jednorazowa dostawa), a tylko i wyłącznie producentem asortymentu (jeden podmiot), w związku z czym prosimy o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje.



Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 307, Dotyczy: Projektu Umowy - Załącznik Nr 5: dot. § 8

Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ustępów o następującej treści:

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto zrealizowanej części umowy, jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający,
- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zamówienia jednostkowego za każdy dzień zwłoki w odbiorze przedmiotu zamówienia ponad 3 dni od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu i/lub zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, przy czym od dnia dostarczenia zamawianego asortymentu ryzyko z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego,
- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto zrealizowanej części umowy za każdy dzień zwłoki w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia przekraczający 30 dni ponad termin płatności określony w umowie,
- Łączna suma naliczonych kar umownych z wszystkich tytułów nie może przekroczyć 10% wartości netto zrealizowanej części umowy."

Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy – Załącznik nr 5

Pytanie nr 308, Dotyczy wzór umowy, § 9

Prosimy o modyfikację tego paragrafu poprzez dodanie ust. 2 o następującej treści:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień niniejszej umowy w następujących przypadkach:

- a) zmian w nazwach lub adresach stron, zmian związanych z przekształceniem podmiotowym stron,
- b) konieczności zmian umowy na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy,
- c) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej okresowe wykonywanie przedmiotu umowy,
- d) zmiany ustawowej stawki podatku VAT (wówczas do cen netto wyrobów zostanie doliczona nowa stawka podatku VAT),
- e) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną zaakceptowane przez Wykonawcę,
- f) zmiany ceny:
 - gdy nastąpi zmiana stawki VAT, przy czym cena netto pozostanie niezmienna i obowiązuje do końca trwania umowy. Zmiana ceny następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o konieczności zmiany przedstawiając kopię odpowiednich dokumentów,
 - w przypadku zmiany wynagrodzenia dla Wykonawcy za wykonane prace dodatkowe, wynikłe w trakcie realizacji zamówienia publicznego, a niemożliwe do przewidzenia w momencie składania oferty przetargowej lub wynikające z działania „siły wyższej”,
 - w przypadku zakupu towaru o tych samych parametrach lecz niższej lub tej samej cenie, jeżeli nastąpi zmiana ceny producenta lub zostanie dopuszczony nowy, równoważny produkt o niższej lub tej samej cenie,
- g) zmiany terminu realizacji zamówienia:
 - ze względu na procedury nie zależne od Wykonawcy w szczególności podatkowe, celne, trwające dłużej niż terminy określone przepisami,
 - w przypadku przekroczenia czasu zwykłego cyklu produkcyjnego u producenta sprzętu specjalistycznego
 - wydłużenia w uzasadnionych przypadkach terminu realizacji umowy,
- h) zmiany w zakresie przedmiotowym: numeru katalogowego produktu, nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, sposobu konfekcjonowania, produkt zamienny, w sytuacji gdy: wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony, wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą, która jest niekorzystna dla Zamawiającego."



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 309 Dotyczy wzoru umowy,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przysyłanie faktur wyłącznie w wersji elektronicznej w formie dokumentu PDF? Faktura w formie elektronicznej zostanie dostarczona następnego dnia roboczego po dniu wysyłki towaru z magazynu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy w § 4 pkt. 4 na:

4. Zamawiający wymaga przysyłania faktury w wersji papierowej oraz e-mailem na adres: apтека@zozolawa.wroc.pl w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap (dotyczy zadań: 94,96,104 dla pozostałych zadań dopuszcza się formaty doc, xls lub pdf.)

Pytanie nr 310, Dotyczy § 4 ust. 4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przysyłanie faktur emailiem w formie dokumentu PDF?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy w § 4 pkt. 4 na:

4. Zamawiający wymaga przysyłania faktury w wersji papierowej oraz e-mailem na adres: apтека@zozolawa.wroc.pl w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap (dotyczy zadań: 94,96,104 dla pozostałych zadań dopuszcza się formaty doc, xls lub pdf.)

Pytanie nr 311, Dotyczy SIWZ

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy towaru w trybie pilnym do 48h od momentu złożenia zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 312, Dotyczy § 5 ust. 4 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy towaru zamiennego do 48h od momentu powiadomienia przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 313 Dotyczy: Ad. § 5 ust. 5 wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy brakującego asortymentu do 48h od chwili powiadomienia o brakach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 314 Dotyczy Zadanie 42 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 42 w pozycji 2 koszule dla pacjentów białe z niebieskim printem (nadrukiem)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 315 Dotyczy Zadanie 42

Czy Zamawiający wymaga, aby koszule z Pakietu nr 42 były wyrobem medycznym, co będzie potwierdzone załączonym do oferty zgłoszeniem do Rejestru Wyrobów Medycznych oraz deklaracją zgodności CE na wyrób medyczny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby koszule z zadania 42 były wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych, Dz.U 2010 nr 107 poz.679.

Pytanie nr 316 Dotyczy Zadanie 42

Czy Zamawiający wymaga, aby koszule z Pakietu nr 42 wykonane były z tkaniny z domieszką poliestru minimum 50%? Koszule wykonane z tkanin z domieszką poliestru są bardzo wytrzymałe i charakteryzują się długotrwałym utrzymaniem właściwości w trakcie użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

Pytanie nr 317 Dotyczy: Zadanie nr 5, poz 1-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1-11) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoliłoby Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 318 Dotyczy: Zadanie nr 5, poz.11

Czy Zamawiający w poz. 11 dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o szerokości 400mm x 100mm zamiast 420mm x 66mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę długości rękawa natomiast szerokość rękawa 420mm pozostaje zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 319 Dotyczy: Zadanie nr 5

Czy zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który brzmi „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku” Zamawiający oczekuje, aby znak CE był umieszczony jedynie na opakowaniu zbiorczym i wewnątrz roli? Takie oznakowanie stosuje większość przodujących producentów rękawów papierowo – foliowych, aby wykluczyć ryzyko błędnego odczytania oznaczenia CE przez personel medyczny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 320 Dotyczy: Zadanie nr 5

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelną - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Plac - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

Czy Zamawiający oczekuje, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczone było odniesienie do obowiązujących norm EN 868-3i5 oraz ISO 11607-1i2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 321 Dotyczy: Zadanie nr 5

Czy Zamawiający oczekuje rękawów papierowo-foliowych z napisami i wskaźnikami umieszczonymi tylko i wyłącznie na papierze od strony folii?

Czy Zamawiający oczekuje, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą? Opinia niezależnej jednostki gwarantuje, że oferowany produkt spełnia powyższe normy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zamawiający nie wymaga również zgodności z normami PN-EN w przypadku pozycji 13,14,15,16.

Pytanie nr 322 Dotyczy pakietu 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy z 120 godzin do 168 godzin, tj. 7 dni?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 323 Dotyczy: pakietu 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu dostawy zamówienia w trybie pilnym z 24 godzin do 72 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 324 Dotyczy §5 pkt.5 i pkt.5 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy w przypadku reklamacji z 24 godzin do 48 godzin?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 325 Dotyczy dot. §4 pkt.4 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji papierowej oraz e-mailem w formacie PDF?

Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis we wzorze umowy w § 4 pkt. 4 na:

4. Zamawiający wymaga przesyłania faktury w wersji papierowej oraz e-mailem na adres: apteka@zozolawa.wroc.pl w pliku typu kt1, kt0 lub innym kompatybilnym do odczytu w programie Eskulap (dotyczy zadań: 94,96,104 dla pozostałych zadań dopuszcza się formaty doc, xls lub pdf.)

Pytanie nr 326 , Dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z tyt. nieterminowej dostawy z 0,5% do 0,2% wartości netto nie dostarczonego towaru?

Odpowiedź: Zgodnie z wzorem umowy.

Pytanie nr 327

Czy Zamawiający punkcie nr 8 dopuści do zaoferowania szczoteczkę czyszczącą, sztywną, śr. 2,5 mm, dł. 50 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 328

Czy Zamawiający w punkcie nr 11 mógłby doprecyzować ilości oczekiwanego asortymentu? Podana liczba sztuk w opisie różni się od ilości wymienionej w kolumnie „Ilość”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga ilości 4 sztuk.

Pytanie nr 329, Dotyczy: Zadanie nr: 2 - Embolektomia, cewniki do żył centralnych, igły do znieczuleń poz.5,6,7

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli cewniki samodzielnie pakowane czy w dostarczane z kompletnym zestawem do wprowadzanie o min.składzie: igła punkcyjna 18G/6,36cm, prowadnica, rozszerzadło, strzykawka, skrzydełka mocujące?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 330, Dotyczy: Zadanie nr: 2 - Embolektomia, cewniki do żył centralnych, igły do znieczuleń poz.5,6,7

Czy Zamawiający ma na myśli cewniki w rozmiarach odpowiednio dla poszczególnych pozycji: poz.1- 14Ga/20cm, poz.2- 7F/20cm, poz.3-7F/20cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 331, Dotyczy: Zadanie nr: 29 - Maski krtaniowe

Czy zaoferowane maski powinny być bezpieczne do stosowania w środowisku MRI?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 332, Dotyczy: Zadanie nr: 29 - Maski krtaniowe

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania masek, światowego lidera, o parametrach zdecydowanie wyższych od wymaganych: Sterylna maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana w 100% silikonu, z uźebrowaniem chroniącym przed wkliniowaniem nagłości, z drenem do napełniania mankietu luźnym niewbudowanym chroniącym przed przegryzieniem, maska wyposażona w monitor do stałego pomiaru ciśnienia zamiast zwykłego balonika kontrolnego do którego na potwierdzenie prawidłowego wypełnienia mankietu niezbędne jest użycie

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48(71) 301-13-25
Kadry - +48(71) 301-13-25
Płace - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11 fax.: +48 (71) 301-13-12 www.zozolawa.wroc.pl

manometru, maska pozbawiona lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA). Na opakowaniu kod kolorystyczny rozmiaru, ponadto rozmiar na korpusie maski. Opakowanie typu blister. Maski w rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10-20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg); dla roz 5 (70-100kg); dla roz 6 (>100kg).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar maski nr 6 i podtrzymuje pozostałe zapisy SIWZ.

Pytanie nr 333 Dotyczy: Zadanie nr: 52 – Narzędzia i łyżki Poz.1-2

Czy Zamawiający ma na myśli lub dopuści łyżki czyste biologicznie, zapakowane w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łyżki czyste biologicznie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 334 Dotyczy: Zadanie nr: 52 – Narzędzia i łyżki Poz.3

Czy zamawiający ma na myśli mocne, jasne światło LED MIN. 9500 lux??

Prosimy o dopuszczenie mocne jasno światło LED 7000lux.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 335, Dotyczy: Zadanie nr: 56 - Intubacja. Poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurek najwyższej jakości, światowego lidera, o parametrach nieznacznie odbiegających od wymogów lecz nie mających znaczenia w użytkowaniu czy bezpieczeństwie, tj. z wyraźnym znacznikiem do prawidłowego umieszczenia w tchawicy w postaci jednego grubego czarnego pierścienia wokół całego obwodu rurki, długość rurki zawierająca się w przedziale 190-350mm. Pozostałe parametry zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmiany w wymiarach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 336, Dotyczy: Zadanie nr: 56 - Intubacja. Poz.2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rurek najwyższej jakości, światowego lidera, o parametrach nieznacznie odbiegających od wymogów lecz nie mających znaczenia w użytkowaniu czy bezpieczeństwie, Rurka intubacyjna specjalna z mankietem w kształcie stożka do przedłużonej intubacji, wyposażona w system drenażu przestrzeni podgłośniowej. Minimum 2 oznaczenia rozmiaru na korpusie rurki, półtransparentny łącznik 15 mm, mankiet niskociśnieniowy, w swej górnej części o średnicy większej niż średnica tchawicy, zwężający się stopniowo ku dołowi, posiadający dzięki swej konstrukcji strefę całkowitego uszczelnienia tchawicy. znacznik Rtg wtopiony w korpus rurki. Możliwość stosowania do 30 dni. Rozmiary 6.0.-9.0

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 337, Dotyczy: Zadanie nr: 56 - Intubacja. Poz.3

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaferowania rurki typu Wendl czy Robertazzi?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 338 Dotyczy: Zadanie nr: 56 - Intubacja. Poz.4-5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurek z możliwością regulacji długości zarówno części proksymalnej jak i dystalnej, z jednoelementowym regulowanym ogranicznikiem do stabilizacji kaniuli. Rozmiary 7-11 (skok co 1). Pozostałe zgodne z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 339 Dotyczy: Zadanie nr: 56 - Intubacja. Poz.6

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rurek wykonanych z PCV ze znacznikiem RTG na całej długości. Pozostałe parametry zgodnie z siwz

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 340 Dotyczy: Zadanie nr: 56 - Intubacja. Poz.7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie: rurka intubacyjna dwudrożna tchawiczo-przełykowa typu Combitube do szybkiej intubacji, zapewniająca drożność dróg oddechowych po założeniu zarówno do tchawicy jak i przełyku w sytuacjach nagłych, podwójne światło, dwa mankiety uszczelniające: kraniowy i przełykowy, linia kontrastująca w RTG, dodatkowe oznaczenie głębokości w postaci dwóch pełnych ringów, dodatkowo w zestawie min. Dwie strzykawki, oraz cewnik do odsysania - sterylne. Rozmiar dla pacjentów powyżej 150cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 341 Dotyczy: Zadanie nr: 56 - Intubacja. Poz.9

Czy Zamawiający, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, będzie wymagał zaferowania filtrów z najwyższej klasy 13 w/g klasyfikacji HEPA, tj. najwyższej z osiągalnych dla mechanicznych filtrów oddechowych przeznaczonych do stosowania w szpitalu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 342 Dotyczy: Zadanie nr: 56 - Intubacja. Poz.10

Zwracamy się z prośbą o możliwość zaferowania najwyższej klasy wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z portem do podawania tlenu i z portem do odsysania z samozamykającą czteroczęściową zastawką, sterylną.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.



Pytanie nr 343 Dotyczy: Zadanie nr: 56 - Intubacja. Poz.11

Czy Zamawiający, w trosce o bezpieczeństwo pacjentów, będzie wymagał zaoferowania filtrów z najwyższej klasy 13 w/g klasyfikacji HEPA, tj. najwyższej z osiągalnych dla mechanicznych filtrów oddechowych przeznaczonych do stosowania w szpitalu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Pytanie nr 344 Dotyczy: Zadanie nr: 56 - Intubacja. Poz.11

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie Filtr antybakteryjny, antywirusowy, dla dorosłych, z elektrostatyczną warstwą filtrującą, z portem kapno, sterylny, o skuteczności filtracji dla bakterii i wirusów 99,999% o przestrzeni martwej 39,64ml, waga 24g.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 345 Dotyczy: Zadanie nr: 59 - Zestawy Seldinger poz.2

Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie rozmiaru cewnika jaki należy zaoferować w ramach tej pozycji. Dostępne rozmiary cewnika wraz z pozostałymi parametrami składowych zestawów prezentuje poniższa tabela. Pozostałe parametry tożsame z zestawami z poz. 1.

DESCRIPTION	NEEDLE SIZE	SWG SIZE
18 G x 8 cm	18 G x 5 cm	.025" x 33 cm – S
18 G x 12 cm	18 G x 5 cm	.025" x 33 cm – S
18 G x 16 cm	18 G x 7 cm	.025" x 45 cm – J
18 G x 23 cm	18 G x 7 cm	.025" x 60 cm – J
20 G x 5 cm	20 G x 4 cm	.021" x 35 cm – S
20 G x 8 cm	20 G x 4 cm	.021" x 35 cm – S
20 G x 12 cm	20 G x 7 cm	.021" x 35 cm – S
20 G x 16 cm	20 G x 7 cm	.021" x 50 cm – S
22 G x 5 cm	22 G x 4 cm	.021" x 35 cm – S
22 G x 8 cm	22 G x 4 cm	.021" x 35 cm – S
22 G x 12 cm	22 G x 4 cm	.021" x 35 cm – S
24 G x 2.5 cm	24 G/26 G x 1.9 cm	.018" x 25 cm – S
24 G x 5 cm	24 G/26 G x 1.9 cm	.018" x 25 cm – S

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zestawu cewnika 20Gx7cm lub 22Gx4cm do wyboru przy zakupie. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie nr 346 Dotyczy: Pakiet 84 Poz. 4

Jednorazowe sterylne szczypce owalne z okienkiem do gastrokopii, powlekane teflonem, z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych- rozwarcie łyżeczek 6,7mm. Długość łyżeczki 3mm, pojemność 7,7mm³, długość całkowita 180cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmian w wymienionych długościach i pojemnościach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 347 Dotyczy: Pakiet 84 Poz. 5

Jednorazowe sterylne szczypce owalne z okienkiem do gastrokopii, powlekane teflonem, z igłą lub bez igły- do wyboru przez zamawiającego. Łyżeczki uchylne do biopsji stycznych- rozwarcie łyżeczek 6,7mm. Długość łyżeczki 3mm, pojemność 7,7mm³, długość całkowita 230cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmian w wymienionych długościach i pojemnościach, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 348 Dotyczy: Pakiet 84 Poz. 8

Pętla jednorazowa sterylna, obrotowa z drutu plecionego do polipektomii, średnica zamkniętej pętli 24mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do 5% zmian w wymienionych długościach i pojemnościach, pozostałe parametry



Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

ul.K.K.Baczyńskiego 1

55-200 Oława

REGON: 000306816 NIP: 912-16-50-658



ISO 9001:2008

tel.: +48 (71) 301-13-11

fax.: +48 (71) 301-13-12

www.zozolawa.wroc.pl

zgodnie z SIWZ

Pytanie nr 349 Dotyczy: Pakiet 84 Poz. 9

Jednorazowe igły endoskopowe do ostrzykiwania o długości 230 cm, długość igły 5mm, średnica igły 0,7mm.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dwóch długości igieł – 4mm i 5mm, do wyboru przy zakupie.

Pytanie nr 350, Dotyczy: Zadanie 8, pozycja 1,3,8

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielanie do osobnego pakietu poz. 1,3,8 z pakietu 8?” Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Zamawiającemu pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 351, Dotyczy: Zadanie 8, pozycja 8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w pakiecie 8 pozycja 8 fiolkowego wskaźnika biologicznego do sterylizacji parą wodną zgodnego z normą referencyjną potwierdzoną certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej- zgodność wskaźnika z EN ISO 11138 potwierdzoną certyfikatem jednostki notyfikowanej?” Pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje produktu kompatybilnego z cieplarką 3M, Attest incubator, model 131.

Pytanie nr 352, Dotyczy: Zadanie 8, pozycja 3

„ Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 3 oczekuje zaoferowania Integratorów chemicznych typ 5 do pary wodnej z przesuwającą się substancją wskaźnikową w okienku o długości 2,5-3,0 cm, do zastosowania we wszystkich cyklach sterylizacji parą wodną, nie wymagający interpretacji zmiany koloru. Parametry punktu końcowego w 3 temperaturach badane dla każdej serii i podane na opakowaniu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej. Zgodność z EN 867-1 lub EN ISO 11140-1 poświadczona certyfikatem jednostki notyfikowanej?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 353, Dotyczy: Zadanie 8, pozycja 1

„ Czy Zamawiający w pakiecie 8 pozycja 1 oczekuje zaoferowania pakietu jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick, symulujący pakiet porowaty, nowej technologii z dodatkowym osobnym arkuszem wczesnego ostrzegania, wykrywającym nieprawidłowości, które nie powodują jeszcze nieprawidłowego wyniku arkusza testowego. Bez zawartości ołowiu. Arkusze testowe i wczesnego ostrzegania zapewniają łatwą i jednoznaczną interpretację wyniku. Zmiana koloru z żółtego na czarny? zgodność z AAMI”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 354, Dotyczy: Zadanie 55 Dozownik do tlenu

Czy Zamawiający może wyjaśnić co ma na myśli pisząc: „Dozownik typu MTO II”?

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem „Dozownik typu MTO II”, oczekuje, że zawór będzie kompatybilny z jednorazowymi butelkami z wodą jałową do nawilżania tlenem np. Respiflo, Aquapack.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiający dopuścił zmianę wielkości opakowania, ilości należy przeliczyć do pełnego opakowania zgodnie z regułą matematyczną (od 0,1-0,49 w dół, od 0,5 i powyżej w górę).

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie
lek. med. Andrzej Dronsejko

Dyrektor - +48 (71) 301-13-13
dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Z-ca dyrektora - +48 (71) 301-13-14
Pielęgniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301-13-00

Księgowość - +48 (71) 301-13-19
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Kadry - +48 (71) 301-13-25
Plac - +48 (71) 301-13-16
Organizacja i Zarządzanie - +48 (71) 301-13-15

Zamówienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38Z-ca
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Informatyk - +48 (71) 301-13-28